

Analisa Kebutuhan RMPM

Lidfoil Calporosis D500 (ILF00006)

Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81													0.64
Rencana kebutuhan material							0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	
Outstanding PO																			0.00	
Stok Available							18.68												18.68	
Project QOH								18.68	18.68	15.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91		
Rencana kedatangan											8.00									
Rencana pemesanan																			0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	18.68	
Kuantity Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan	0.64	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	0.46	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	29.42	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	40.46	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	42.02	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	57.79	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	8.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	15.91	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	0.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	24.78	
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	39.02	Bulan
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	53.66	Bulan

4/2/2026