


 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: RnD	Diisi oleh Pemohon No. : <u>244 /LBPBHP/XIII/2025</u>
Nama Barang Habis Pakai: One Med Syringe 20 cc <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: Januari 2026 Lead time Purchasing: 30 Hari	
Masa Waktu Pakai <u>3 Bulan (Sampai habis)</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap kali analisa</u>		
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Digunakan untuk analisa Disolusi dan UDT	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya analisa Disolusi dan UDT pada produk baru dan eksisting di RnD Center maka diperlukan One Medsyringe untuk mendukung analisa.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  IKE Tgl. 09.12.25 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Ita Aryani Tgl. 09.12.25 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Ristiani Tgl. 11/12/25 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 