

Analisa Kebutuhan RMPM

Lid foil Cloriflex 100 (250 mm)/ PTP Foil 20 μ (ILF00117)

Serapan Material	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	2026-12-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	7.41													2.01
Rencana kebutuhan material							0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	42.90	
Outstanding PO																			0.00	
Stok Available							11.01												11.01	
Project QOH								3.86	3.86	19.71	19.71	12.56	12.56	5.41	5.41	7.26	7.26	0.11		
Rencana kedatangan										23.00						9.00				
Rencana pemesanan													9.00						9.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	11.01	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan	2.01	
Material 6 bulan terakhir		
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.58	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	5.47	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	3.08	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	16.91	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	9.51	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	23.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(3.29)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	3.58	
Estimasi Onhand stok saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	29.99	
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	14.91	Bulan
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	8.39	Bulan