

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: R&D	Diisi oleh Pemohon No. : ____ /LBPBHP/II /20 26
Nama Barang Habis Pakai: Kolom L1, 5 µm 4.6 mm x 250 mm <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan:	
	Lead time Purchasing: 90 Hari	
Masa Waktu Pakai > 1000 Injekan Masa Frekuensi Pakai setiap analisa		
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Digunakan untuk uji penetapan kadar dan cemaran bahan baku Topiramat.	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya analisa penetapan kadar dan cemaran pada bahan baku Topiramat. Sebelumnya sudah dilakukan trial dengan menggunakan kolom brand X-bridge dan Ultisil, namun diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat (tailing > 2 dan plate count <1500), sehingga diperlukan pembelian kolom Waterssesuai dengan rekomendasi kolom USP Topiramat. Kolom ini akan digunakan untuk TMA sampel di RnD.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Ike Tgl. 03.02.26 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Ita Aryani Tgl. 03.02.26 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Ristiani Tgl. 03.02.26 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 