

Analisa Kebutuhan Barang Penunjang

Tudor Spray_IAP00028

Serapan Material	2025-03-01	2025-04-01	2025-05-01	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian									5.00	1.00	1.00										2.33
Rencana kebutuhan material												2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	23.00	
Outstanding PO																				0.00	
Stok Available											2.0									0.00	
Project QOH												0.00	6.00	3.00	0.00	-3.00	-6.00	-9.00	-12.00		
Rencana kedatangan													9.00								
Rencana pemesanan																				0.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	2.00	
Kuantity Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	2.33	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	2.67	
Coverage Material Stok Onhand+ SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	0.86	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	0.75	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	9.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	(3.00)	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	2.83	
Estimasi Onhand stok + Order saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	4.00	
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	1.71	Bulan
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	1.50	Bulan

- Desember 2025
Unit 6A : 31 Pcs
Unit 1 Steril : 29 Pcs
- Januari 2026
Unit 6A : 25 Pcs
Unit 1 Steril : 7 Pcs

	Unit 6A	Unit 1 Steril	Jumlah
Desember 2025	31	29	60
Januari 2026	25	7	32

	Desember 2025	Januari 2026
Unit 6A	31	25
Unit 1 Steril	29	7
Jumlah	60	32