


Lampiran Spill Kit yang Akan Diajukan Berdasarkan Rekomendasi Tim HSE

1. Screenshot bukti permintaan rekomendasi *spill kit* dari Tim HSE



*Catatan:

Formulir latar belakang dan analisa permintaan barang *spill kit* yang diajukan oleh HSE terlampir.

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: ENGINEERING - HSE	Diisi oleh Pemohon No. : <u>002 /LBPBHP/ II /2025</u>
Nama Barang Habis Pakai: Spill Kit Universal Spek: Portable Spill Kit 11,5 GL SRSK305 Brand: KRIW Jumlah: <u>5 Paket</u> <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: 13 Maret 2025 Lead time Purchasing: 13 Maret 2025	
Masa Waktu Pakai <u>3 bulan</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Tentatif</u>		
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☒ <u>Spill Kit Universal</u>	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibatasi hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibatasi setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Untuk menangani Situasi Darurat jika terjadi tumpahan dari bahan kimia/B3 pada lokasi Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Gudang Sentral, Gedung Utility Boiler 6 Ton, dan Kontainer 21 Penyimpanan Bahan B3 Dept QC	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya aktivitas penyimpanan dan penggunaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang memungkinkan terjadinya tumpahan, sehingga untuk menghindari penanganan tumpahan yang tidak sesuai maka diperlukan pengadaan spill kit untuk di area laboratorium, gudang sentral, Gedung Utility Boiler 6 Ton, dan Kontainer 21 penyimpanan B3 Dept QC agar dapat dilakukan penanganan tumpahan yang sesuai dan aman.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  <u>Ariska Purwanti</u> Tgl. 13-02-2025 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  <u>Richman Ali P</u> Tgl. 13-02-2025 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  <u>Hermawan Widyaprasetya</u> Tgl. 13-02-2025 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

No : PW008318

Tanggal : 09 Juli 2024

Dari : Teknik

SURAT / FORMULIR PERMINTAAN BARANG

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Stok Awal		Pembelian Akhir		Pemakaian/Terpakai		Stok Akhir		Jumlah Permintaan	Rencana Kebutuhan		Keterangan
			Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah		Jumlah	Periode	
1	IMO19463	Spill Kit Universal Portable Spill Kit 11,5 GL SRSK305 Brand KRIW	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	29-07-24	Untuk menangani jika terjadi tumpahan dari bahan kimia/B3. Lokasi : Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Gudang Bahan Baku Cair, Gudang Sentral, TPS Limbah B3, Gedung Utility Existing & Gedung Utility Baru.

PERMINTAAN SPILL KIT UNIVERSAL PORTABLE UNTUK MENANGANI JIKA TERJADI TUMPAHAN DARI BAHAN KIMIA / B3.

Situasi :

Sehubungan dengan adanya aktivitas penyimpanan dan penggunaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang memungkinkan terjadinya tumpahan, sehingga untuk menghindari penanganan tumpahan yang tidak sesuai maka diperlukan pengadaan spill kit untuk di area laboratorium, gudang sentral, TPS Limbah B3, workshop dan area utility agar dapat dilakukan penanganan tumpahan yang sesuai dan aman.

Target :


Tersedianya alat & bahan yang sesuai dan aman jika terjadinya tumpahan dari bahan kimia / B3 dan pemenuhan untuk sertifikasi ISO 45001 & ISO14001

Proposal :

Pengajuan spill kit universal portable spill kita 11,5 GL SRSK305 sebanyak 7 paket @ Rp. 1.303.381 = Rp. 9.123.667

Formulir latar belakang permintaan barang habis pakai terlampir no. 062/LBPBHP/VII/2024

Penawaran harga terlampir

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu Damayanti		 Richman Ali P	 Hermawan Widyaprasetya

10176881 - PORTABLE SPILL KIT 11.5 GL SRSK305

Brand : KRIW



Ajeng Ayu Damayanti

Ariska Purwanti

Richman Ali P

Hermawan Widyaprasetya

SURAT / FORMULIR PERMINTAAN BARANG

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Stok Awal		Pembelian Akhir		Pemakaian/Terpakai		Stok Akhir		Jumlah Permintaan	Rencana Kebutuhan		Keterangan
			Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah		Jumlah	Periode	
1	IMO19463	Spill Kit Universal Portable Spill Kit 11,5 GL SRSK305 Brand KRIW	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	12-03-24	Untuk menangani jika terjadi tumpahan dari bahan B3. Lokasi : 1. Laboratorium Kimia, 2. Laboratorium Mikrobiologi 3. Gudang Sentral Lt. 2 (Bahan Baku) 4. Kontainer No. 21 Penyimpanan B3 Dept QC 5. Gedung Utility Boiler 6 Ton

PERMINTAAN SPILL KIT UNIVERSAL PORTABLE UNTUK MENANGANI JIKA TERJADI TUMPAHAN DARI BAHAN B3.

Situasi :

Sehubungan dengan adanya aktivitas penyimpanan dan penggunaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang memungkinkan terjadinya tumpahan, sehingga untuk menghindari penanganan tumpahan yang tidak sesuai maka diperlukan pengadaan spill kit untuk di area laboratorium, gudang sentral, TPS Limbah B3, workshop, area utility, dan Gudang B3 QC agar dapat dilakukan penanganan tumpahan yang sesuai dan aman.

Target :

Pemenuhan regulasi pemerintah pada peraturan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 444 ayat 1 "Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3. dan/atau penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya"

Pemenuhan untuk surveillance tahunan ISO 45001 & 14001

Tersedianya alat & bahan yang sesuai dan aman jika terjadinya tumpahan dari bahan B3

Proposal :

Pengajuan spill kit universal portable spill kita 11,5 GL SRSK305 sebanyak 5 paket @ Rp. 1.303.381 = Rp. 6.516.905

Formulir latar belakang permintaan barang habis pakai terlampir no. 002/LBPBHP/II/2025

Memo Dinas Permintaan Spill Kit Terlampir

Laporan Tumpahan B3 Terlampir

Penawaran harga terlampir

Setiap vendor / kontraktor berkewajiban untuk mengikuti persyaratan K3L sesuai dengan standar perusahaan.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Hafiz Syahputra



Ariska Purwanti

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Richman Ali P

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

2. Rekomendasi *brand* dan tipe *spill kit* dari Tim HSE
Nama barang : Spill Kit Universal Portable Spill Kit 11,5 GL
Tipe : SRSK305
Brand : KRIW
Gambar : Terlampir

10176881 - PORTABLE SPILL
KIT 11.5 GL SRSK305
Brand : KRIW



3. Penawaran harga terbaru *spill kit* dengan *brand* dan tipe sesuai dengan rekomendasi Tim HSE



Kawan Lama Sejahtera

Portable Spill Kit 11.5 GI SRSK305

Gambar mungkin memiliki hak cipta. Pelajari lebih lanjut

Histori harga

 **Kawan Lama Sejahtera** Rp 1.499.000

Portable Spill Kit 11.5 GI SRSK305

Stok online tersedia