

Purchase Requisition (PR)

Requisition Number	PF000357	Create at	19 Feb 2026 13:13
Requested By	NILAM WARDAH	Cost Center	Phymoindo
Priority	Urgent	Status	In process


REQUESTED ITEMS


No	Item Number	Description	Qty	Due Date
1	PPMI00003	Gelas ukur gelas ukur 250 mL	10 Pc	2026-03-06
2	PPMI00006	Botol Vial Phymoindo botol vial kaca 10 mL	15 Pc	2026-03-06
3	PPMI00007	Pipet ukur Phymoindo pipet ukur 10 mL	5 Pc	2026-03-06
4	PPMI00007	Pipet ukur Phymoindo pipet ukur 5 mL	2 Pc	2026-03-06
5	PPMI00004	Corong PHYTOPHARMA corong kaca 50 mm	3 Pc	2026-03-06
6	IAL00079	Labu Ukur labu ukur 10 mL	22 Pc	2026-03-06
7	RGN00010	Electrolyte Mikropipet 1 mL	1 ml	2026-03-06
8	PPMI00006	Botol Vial Phymoindo botol vial kaca 20 mL	20 Pc	2026-03-06
9	IMO02369	Batang Pengaduk Kaca Batang pengaduk 30 cm	1 Pc	2026-03-06
10	PPMI00008	Rak tabung reaksi Phymoindo material plastik	1 EA	2026-03-06

The document is electronically submitted and approved by:


NILAM WARDAH
19 Feb 2026 13:13


F. Tirtokoessnadi
27/2/26


SUHERMAN
20 Feb 2026 08:03


VINCENT
HARIYANTO

APPROVAL HISTORY

Name	Status	Comment
NILAM WARDAH 19 Feb 2026 13:13	Submitted	sudah sesuai dengan analisa kebutuhan glassware 10 item, untuk point penomoran nomor 3 yang tidak ada terjadi karena sistemnya pak
SUHERMAN 19 Feb 2026 14:12	Rejected	Point no. 3 tidak ada
SUHERMAN 20 Feb 2026 08:03	Approved	—



ANALISA KEBUTUHAN GLASSWARE

Tanggal SPB : 19.12.2026

No. SPB :

No	Nama Barang	Stok	kebutuhan	Satuan	Keterangan
1	Gelas Ukur 250 mL	0	10 ✓	pcs	Kebutuhan gelas ukur 250 mL untuk - Volume terpindahkan (awal, tengah, akhir) saat filling produk cair Kurang 10 pcs
2	Botol vial kaca 10 mL	0	15 ✓	pcs	Kebutuhan botol kaca vial 15 pcs untuk - Tempat sampling 88 Minyak balur Kurang 15 pcs
3	Pipet ukur 10 mL	0	5 ✓	pcs	Kebutuhan 5 pcs untuk - Memipet sampling 88 Minyak Balur Kurang 5 pcs
4	Pipet ukur 5 mL	1	3 ✓	pcs	Kebutuhan pipet ukur 5 mL untuk - Pengujian Fenolik Total Kurang 2 pcs
5	Corong kaca 50 mm	2	5 ✓	pcs	Kebutuhan corong kaca 5 pcs untuk - Penyaringan preparasi Kurang 3 pcs
6	Rak tabung reaksi	1	2 ✓	pcs	Kebutuhan rak tabung reaksi 2 pcs untuk - Untuk menopang tabung reaksi saat preparasi (material plastik) Kurang 1 pcs
7	Labu ukur 10 mL	28	50 ✓	pcs	Kebutuhan labu ukur 10 mL 50 pcs untuk - Preparasi Produk Kurang 22 pcs
8	Mikropipet 1 mL	0	1 ✓	unit	Kebutuhan mikropipet 1 unit untuk - GPT (Growth Promotion Test) Kurang 1 unit
9	Botol Vial kaca 20 mL	0	20 ✓	pcs	Kebutuhan vial 20 mL 20 pcs untuk - GPT (Growth Promotion Test) Kurang 20 pcs



No	Nama Barang	Stok	kebutuhan	Satuan	Keterangan
10	Batang pengaduk 30 cm	0	1 ✓	pcs	Kebutuhan batang pengaduk 1 pcs untuk - Mencampur larutan agar homogen Kurang 1 pcs

Klaten, 09 Februari 2026

Disusun oleh,

Nilam Wardah

Diperiksa Oleh,

Yeni Tri Hastuti

Paulijanto

Disetujui oleh,

Suherman

VINCENT HARIJANTO