

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI- INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 050/BAKP/X/2025	
Departemen : Produksi Unit 4				Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur Peralatan ☐ Keamanan Peralatan ☐ Kebersihan ☐ ☐	
Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juli 2025				Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ ☐	
Nama Peralatan : Punch 11 mm mf-crossline				Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ ☐	
Merk / Type : Kaizen					
No. Inventaris : 093/PLA/PROD/PNC/CTK/VI/22 (05/2022)					
Kronologis: Terdapat punch 11 mm mf-crossline gompal yaitu punch atas sebanyak 25 pcs dan punch bawah sebanyak 68 pcs. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat <i>Punch and Dies Measurement Kit</i> terdapat punch dan dies yang sudah tidak sesuai dengan <i>Inspetion Report</i> dari supplier (form terlampir) Berdasarkan Form Service no. 20420, bagian engineering menginformasikan bahwa perlu penggantian punch 11 mm mf-crossline, karena punch sudah tidak dapat diperbaiki. <i>Kedatangan tahun 2022</i>					
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak					
Tindakan sementara yang diambil: 1. Melaporkan kepada atasan 2. Membuat job service					
Dibuat: <i>[Signature]</i> Tgl. (Staf/Koord)	Diperiksa: <i>[Signature]</i> Tgl. (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui: <i>[Signature]</i> Tgl. (Kepala Departemen)	Disposisi: <i>[Signature]</i>		
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)					
☐ Dept. General Affair		☒ Dept. Engineering		☐ Dept. Information Technology	
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)					
Catatan hasil identifikasi: Punch sudah mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki					
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Membutuhkan Part ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPB ☐ Menerbitkan SPJ					
Nama Petugas yang mengidentifikasi:		Tgl/bln/thn:			
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023		Disetujui oleh : <i>[Signature]</i>	

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

20420

Tanggal & Jam
Pengajuan

2025-06-20
21:50:10

PT. MERSIFARMA TM.
SUKABUMI-INDONESIA

Nama Pemohon :
Departemen : Produksi
Nama Gedung/Area :
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin :
Tanggal Rencana Penggunaan : 2025-06-30
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki punch 11 mm bagian tip punch atas dan bawah gompal

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

""
2025-06-20 21:50:10

Harisman Harisman
2025-06-23 08:03:17

Indri Dwi
Handayani
2025-06-23
13:21:49

Departemen Manager

Plant Manager

Indri Dwi
Handayani

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :
punch rusak(tidak bisa di perbaiki)

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **High Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2025-06-30
21:55:00

Selesai 2025-06-30
22:10:00

Apakah memerlukan SPB : **Tidak**

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Punch 11 hasil nya Punch sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2025-06-30
09:55:00

Selesai (Tanggal / Jam) :2025-06-30 10:10:00

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Hendar

Asep Saepudin
2025-07-03 10:17:37

Hendar

Asep Saepudin

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Lampiran Foto Punch yang Rusak

Indikator : pada bagian tip punch sudah rusak (gompal/terkikis)



OUTPUT PUNCH DAN DIES
KAIZEN 11 MM "BB" PENANDAAN MF-CROSSLINE 2022

Periode Penggunaan Punch	Nama Produk		Total Jumlah Batch	Batch Size	Total Output	Output per Punch
20/06/22 - 04/05/25	Cepezet 100		34	900,000	30,600,000	382,500
	Chlorpromazine HCl 100		32	900,000	28,800,000	360,000
	Frimania 200		45	50,000	2,250,000	28,125
	Frimania 400		42	50,000	2,100,000	26,250
	Inha 400		20	240,000	4,800,000	60,000
	Allopurinol 300		30	100,000	3,000,000	37,500
Total					<u>71,550,000</u>	<u>894,375</u>

8/11/22 22/12²⁵