

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO12006	Lampu PL-36W 865 Putih	Pcs	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

KEBUTUHAN MATERIAL PENGANTIAN LAMPU PL DI RUANG LAB RND.**SITUASI :**

Adanya kebutuhan material penggantian lampu PL di ruang Lab RND. Eksisting saat ini, material tidak tersedia.

TARGET :

Tersedianya material untuk penggantian lampu di ruang lab RND

PROPOSAL :

1. Mengajukan material sesuai dengan perhitungan yang terlampir dengan menggunakan surat permintaan barang dengan estimasi total harga Rp. 150.000.-
2. Rencana Anggaran Biaya dan Rincian Detail terlampir.
3. Latar Belakang Habis Pakai terlampir
4. Gambar Material Terlampir.

Dibuat

**Riki Septian**

Planning and Reporting Staff

Diperiksa

**Linda Dwi Rachmawan**

Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Menyetujui

**Dicky Mohamad Tasdik**

Civil Engineering Manager

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 023/LBPBHP/III/2026
Nama Barang Habis Pakai: LAMPU PL <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		Rencana Waktu Penggunaan: Maret 2026 Lead time Purchasing: 7 Hari
Masa Waktu Pakai <u>± 10 Tahun</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari Kerja</u>		
☐ Permintaan Item Baru		☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____		☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☒ Project
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibatasi hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).		SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibatasi setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.
Digunakan untuk	Penggantian lampu di ruang Lab RND.	
Latar belakang permintaan	Adanya kebutuhan material penggantian lampu PL di ruang Lab RND. Eksisting saat ini, material tidak tersedia.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Riki Septian Tgl. <i>(Staff/Koord.)</i>	Diperiksa:  Linda Dwi Rachmawan Tgl. <u>05 Mar 2026</u> <i>(Koord./Spw/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Dicky Mohammad Tasdik Tgl. <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

KEBUTUHAN MATERIAL LAMPU LAF LAB RND											
NO	TOOLS	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY		HARGA					
				+ WASTE	TOTAL QTY	SATUN	TOTAL HARGA				
A Material Lampu											
1	Lampu Pli 36W 865 Putih	1	pcs	0%	1	1	pcs	Rp	150,000	Rp	150,000
JUMLAH HARGA KEBUTUHAN MATERIAL											
Rp											
JUMLAH HARGA MATERIAL											
Rp											
150,000											

Dibuat, 04 Maret 2026



Linda Dwi Rachmawan
Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Diperiksa




Dicky Mohamad Tasdik
Civil Engineering Manager



mersi
Good Quality Improves Life's Quality

Lampiran



05 Mei
2026
DCA
LPR