

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:	Diisi oleh Pemohon No. : ____ /LBPBHP/____/20____
Nama Barang Habis Pakai: Kolom L1 C18 150 x 4,6 mm, 5 um SunFire C18 HPLC Column. ex. Waters PN : 186002559 <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: Juni 2026 Lead time Purchasing: 60 hari	
Masa Waktu Pakai <u>> 500 Injeksi</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap kali analisa</u>		
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Pengadaan Kolom HPLC C18 150 x 4,6 mm, 5 um digunakan untuk Analisis Metilparaben-Propilparaben pada obat jadi Cotrimoksazole Suspensi	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan kondisi kolom dengan spesifikasi tersebut sudah jelek dan dibutuhkan pengembangan metode Analisis Metilparaben-Propilparaben pada obat jadi Cotrimoksazole Suspensi maka, dibutuhkan kolom ini untuk analisis tersebut.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Tgl. 05/03/2026 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Tgl. 05/03/2026 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Tgl. 06/03/26 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 