

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:	Diisi oleh Pemohon No. : <u>53 /LBPBHP/ III /2026</u>
Nama Barang Habis Pakai: Kolom L1 C18 150 x 4.6 mm, 5 um L1 ex. Hawach PN : 13011173 <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: Maret 2026 Lead time Purchasing: 60 hari	
Masa Waktu Pakai <u>> 500 Injekan</u>	Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap kali analisa</u>	
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Pengadaan Kolom HPLC C18 150 x 4.6 mm, 5 um digunakan untuk TMA Cemarkan pada bahan baku Clozapine, Disolusi Versilon 6	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan kondisi kolom dengan spesifikasi tersebut dibutuhkan untuk transfer metode Analisis dan analisa rutin, sedangkan kolom yang dimiliki saat ini hanya 1 maka dibutuhkan pengadaan untuk kolom tersebut.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Dwi Astuti Tgl. 26/03/2026 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Tgl. 26/03/2026 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Tgl. 26/03/2026 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 