



PT. MERSIFARMATM
SUKABUMI-INDONESIA

**FORMULIR LATAR BELAKANG
PERMINTAAN BARANG
HABIS PAKAI**

Disisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN:

No. : 56 /LBPBHP/ III /2026

Nama Barang Habis Pakai:

Kolom L7 C8 150 x 4.6 mm, 5 um

L7 ex. Hawach

PN : SLHC8U546150

Berlaku untuk satu jenis barang

Rencana Waktu Penggunaan:
Maret 2026

Lead time Purchasing:
60 hari

Masa Waktu Pakai **> 500 Injekan**

Masa Frekuensi Pakai **Setiap kali analisa**

☒ Permintaan Item Baru

☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja

☒ Bahan Penunjang

☐ Perlengkapan Listrik

☐ Suku Cadang

☐ Alat Tulis

☐ Bahan Kebersihan

☐ Hardware

☐ Inkjet/Laserjet Print

☐

☐ Innovator

☐ Kalibrasi

☐ Sample Bahan Kemasan

☐ Perbaikan

☐ Sample Bahan Baku

☐ Marketing Promosi

☐ Kualifikasi

☐

SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU

1. Sertakan Foto Barang Baru.
2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).

SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA

1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan).
2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable.
3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.

Digunakan
untuk

Pengadaan Kolom HPLC C8 150 x 4.6 mm, 5 um digunakan untuk Tranfer Metode Analisa Kadar Asam Valproat dan untuk analisa rutin.

Latar
belakang
permintaan

Sehubungan dengan kondisi kolom dengan spesifikasi tersebut sudah tidak baik dan dibutuhkan tranfer metode analisis dan analisa rutin, maka dibutuhkan kolom ini untuk analisis tersebut.

☐ Perlu Minimum Stock

Tentukan Reorder Point

Dibuat:

Dwi Astuti

Tgl. **26/03/2026**

(Sta/Koord.)

Diperiksa:

Tgl. **26/03/2026**

(Koord./Spw/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Tgl. **26/03/2026**

(Kepala Departemen)

Nomor : COM-FPT/001A.00
Dokumen

Tanggal : **11 SEP 2023**
Berlaku

Disetujui oleh :