

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: Research and Development	Diisi oleh Pemohon No. : <u>61 /LBPBHP/ IV/2025</u>
Nama Barang Habis Pakai: 1. Risedronate Sodium RS 2. Risedronate Senyawa Sejenis A RS 3. Risedronate Senyawa Sejenis B RS 4. Risedronate Senyawa Sejenis C RS <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: Agustus 2026 Lead time Purchasing: 60 hari	
Masa Waktu Pakai <u>1 tahun (hingga habis)</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap kali analisa</u>		
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibatasi hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibatasi setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	- Risedronate Sodium RS digunakan Larutan uji kesesuaian sistem untuk analisis penetapan kadar pada Bahan Baku dan Tablet Risedronate Sodium. - Risedronate Senyawa Sejenis A RS digunakan Larutan uji kesesuaian sistem untuk analisis cemaran organik dan penetapan kadar bahan baku Risedronate Sodium. - Risedronate Senyawa Sejenis B RS digunakan Larutan uji kesesuaian sistem untuk analisis cemaran organik prosedur 2 bahan baku Risedronate Sodium. - Risedronate Senyawa Sejenis C RS digunakan Larutan uji kesesuaian sistem untuk analisis penetapan kadar Tablet Risedronate Sodium.	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya pengembangan produk obat baru Mersi (OBM) Risedronate TSS maka Departemen R&D membutuhkan Reference Standard (RS) untuk analisa bahan baku Risedronate sodium dan Tablet Risedronate Sodium.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  IKE Tgl. 07/04/2026 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  ITA Tgl. 07/04/2026 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Ristiani Tgl. 07/04/2026 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 