



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                            | Jenis APD               | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                                       | Bagian                                 | Ukuran         | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|-----|---------------------------------------------|
| 1                             | Safety Shoes            | 2 Tahun          | M Ajka Amirin                                              | Sparepart Controller                   | 7              | 1                    | psg | Penambahan (Karyawan Baru)                  |
| 2                             |                         |                  | Riki Septian                                               | Planning and reporting Staff (Project) | 5              | 1                    | psg | Penambahan (Karyawan Baru)                  |
| 3                             |                         |                  | Dodi Prahara                                               | Inspector/Sampling RM QC               | 9              | 1                    | psg | Rusak                                       |
| 4                             |                         |                  | Fauzan Maulana                                             | Driver                                 | 7              | 1                    | psg | Penambahan (Karyawan Baru)                  |
| 5                             |                         |                  | Sendi                                                      | Drafter                                | 8              | 1                    | psg | Penambahan (Karyawan Baru)                  |
| 6                             |                         |                  | Ipin                                                       | Project                                | 8              | 1                    | psg | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)     |
| 7                             |                         |                  | Galih                                                      | Admin Logistik Project                 | 8              | 1                    | psg | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)     |
| 8                             |                         |                  | Luri                                                       | Project                                | 8              | 1                    | psg | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)     |
| 9                             |                         |                  | Sulaeman                                                   | Project                                | 8              | 1                    | psg | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)     |
| 10                            |                         |                  | Admin Bahan Kemas, Tim Penarikan Bahan Kemas dan Obat Jadi | Produksi Unit Steril 8B Kemas Sekunder | 7              | 1                    | psg | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| 11                            |                         |                  |                                                            |                                        | 8              | 1                    | psg | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| 12                            |                         |                  |                                                            |                                        | 8              | 1                    | psg | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| 13                            |                         |                  |                                                            |                                        | 8              | 1                    | psg | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| 14                            |                         |                  |                                                            |                                        | 9              | 1                    | psg | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| 15                            |                         |                  |                                                            |                                        | 9              | 1                    | psg | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| Total Safety Shoes            |                         |                  |                                                            |                                        | No. 5 (38)     | 1                    | Psg |                                             |
|                               |                         |                  |                                                            |                                        | No. 6 (39/40)  | 0                    |     |                                             |
|                               |                         |                  |                                                            |                                        | No. 7 (41)     | 3                    |     |                                             |
|                               |                         |                  |                                                            |                                        | No. 8 (42)     | 8                    |     |                                             |
|                               |                         |                  |                                                            |                                        | No. 9 (43)     | 3                    |     |                                             |
|                               |                         |                  |                                                            |                                        | No. 10 (44/45) | 0                    |     |                                             |
|                               |                         |                  |                                                            |                                        | Jumlah         | 15                   |     |                                             |
| 1                             | Safety Boots Electrical | 3 Tahun          | Ferry/Linda Dwi Rachmawan                                  | Electrical                             | 42             | 1                    | psg | Penambahan                                  |
| Total Safety Boots Electrical |                         |                  |                                                            |                                        | No. 42         | 1                    | psg | Penambahan: 1                               |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                 | Jenis APD    | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                                       | Bagian                                 | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                                                       |
|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Helmet Putih |                  | Sendi                                                      | Drafter                                |        | 1                    | pcs | Penambahan (Karyawan Baru)                                                       |
| 2                  |              |                  | Galih                                                      | Admin Logistik Project                 |        | 1                    | pcs | Penambahan                                                                       |
| 3                  |              |                  | Riki Septian                                               | Planning and reporting Staff           |        | 1                    | pcs | Penambahan (Karyawan Baru)                                                       |
| 4                  |              |                  | Tosa Agustian                                              | Admin Bahan Kemas Steril 6A            |        | 1                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 6 |
| 5                  |              |                  | Rommy Setiawan Adi P                                       | Operator Produksi Steril 6A            |        | 1                    | pcs |                                                                                  |
| 6                  |              |                  | Chandra Adi Putra                                          |                                        |        | 1                    | pcs |                                                                                  |
| 7                  |              |                  | M. Aripin Ilham                                            |                                        |        | 1                    | pcs |                                                                                  |
| 8                  |              |                  | Admin Bahan Kemas, Tim Penarikan Bahan Kemas Dan Obat Jadi | Produksi Unit Steril 8B Kemas Sekunder |        | 1                    | pcs | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8)                                      |
| 9                  |              |                  |                                                            |                                        |        | 1                    | pcs | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8)                                      |
| 10                 |              |                  |                                                            |                                        |        | 1                    | pcs | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8)                                      |
| 11                 |              |                  |                                                            |                                        |        | 1                    | pcs | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8)                                      |
| Total Helmet Putih |              |                  |                                                            |                                        |        | 11                   | pcs | Penambahan: 11                                                                   |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                  | Jenis APD     | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian | Bagian        | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                              |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------|
| 1                   | Helmet orange |                  | Abdul Malik          | Civil Project |        | 1                    | pcs | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan) |
| 2                   |               |                  | Cecep                | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 3                   |               |                  | Ahmad barokah        | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 4                   |               |                  | Edi Kurnia           | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 5                   |               |                  | Jijin                | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 6                   |               |                  | Teni                 | Civil Project |        | 1                    | pcs | Penambahan (sebelumnya belum diberikan) |
| 7                   |               |                  | Suparman             | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 8                   |               |                  | Nunung               | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 9                   |               |                  | Ucup                 | Civil Project |        | 1                    | pcs | Penambahan (sebelumnya belum diberikan) |
| 10                  |               |                  | Hammim               | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 11                  |               |                  | Kondi                | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 12                  |               |                  | Aas                  | Civil Project |        | 1                    | pcs | Rusak                                   |
| 13                  |               |                  | Nanda                | Civil Project |        | 1                    | pcs | Penambahan (sebelumnya belum diberikan) |
| Total Helmet orange |               |                  |                      |               |        | 13                   | pcs | Penambahan: 13                          |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No             | Jenis APD | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                            | Bagian                         | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                                                                                                                        |    |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 1              | Ear Muff  | 3 Tahun          | Area Project Electrical                         | Project                        | -      | 1                    | Set | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                                           |    |  |  |  |
| 2              |           |                  | Area Workshop dan proyek sipil                  |                                |        | 1                    | Set | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                                           |    |  |  |  |
| 3              |           |                  | Operator mesin crusher plastik                  | HSE                            |        | 2                    | Set | Penggantian (Rusak)                                                                                                                               |    |  |  |  |
| 4              |           |                  | Operator mesin crusher beling                   |                                |        | 3                    | Set | Penggantian (Rusak)                                                                                                                               |    |  |  |  |
| 11             |           |                  | Saepudin                                        | Produksi Unit Steril           |        | 1                    | Set | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                            |    |  |  |  |
| 12             |           |                  | Rizwan Rizal                                    | 6A Kemas Sekunder              |        | 1                    | Set | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                            |    |  |  |  |
| 13             |           |                  | Operator Filling Dry Syrup (Shanghai Marya)     | Produksi Unit 2                |        | 2                    | Set | Penggantian (Rusak)                                                                                                                               |    |  |  |  |
| 14             |           |                  | Operator Stripping (Cunghuang DXDP350)          |                                |        | 2                    | Set | Penggantian (Rusak)                                                                                                                               |    |  |  |  |
| 15             |           |                  | Ogi Gunawan                                     |                                |        | 1                    | Set | Penggantian (Rusak)                                                                                                                               |    |  |  |  |
| 16             |           |                  | Operator Blistering ( Jiangnan DPP 250 D )      | Produksi Unit 4                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 17             |           |                  | Operator Blistering ( Jiangnan DPP 250 E )      |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 18             |           |                  | Operator Blistering ( Accurate 240 Plus ) No. 1 |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 19             |           |                  | Operator Blistering ( Accurate 240 Plus ) No. 2 |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 20             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 1  |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 21             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 2  |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 22             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 3  |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 23             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 4  |                                |        | 2                    | Set | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan               |    |  |  |  |
| 24             |           |                  | Operator Proses Mixing & Filling                | Produksi Unit Steril 8B Proses |        | 12                   | Set | Penambahan untuk aktivasi Produksi Unit 8 (Digunakan secara bergantian, APD akan disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan |    |  |  |  |
| Total Ear Muff |           |                  |                                                 |                                |        | 42                   | Set | Penambahan:                                                                                                                                       | 32 |  |  |  |
|                |           |                  |                                                 |                                |        |                      |     | Penggantian                                                                                                                                       | 10 |  |  |  |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                                                     | Jenis APD                | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian           | Bagian                 | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|--------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 1                                                      | Electrical Safety Gloves | 2 Tahun          | Egha Arieo Syahpoetra          | Utility                | -      | 1                    | psg | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                 |
| 2                                                      |                          |                  | Rifqi                          | Electrical             |        | 1                    | psg | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                 |
| Total Sarung Tangan Listrik                            |                          |                  |                                |                        |        | 2                    | pcs | Penambahan: 2                                           |
| 1                                                      | Topeng Las (KW100318)    | 1 Tahun          | Darmadi                        | Maintanance Non Steril | -      | 1                    | pcs | Rusak                                                   |
| 3                                                      |                          |                  | Lapangan Project (ada pengait) | Project                |        | 1                    | pcs | Penambahan karena kekurangan dan ada yang sudah rusak 1 |
| Total Topeng Las Elektroda dan Bin Blender (KW1000318) |                          |                  |                                |                        |        | 2                    | pcs | Penambahan: 1<br>Penggantian: 1                         |
| 2                                                      | Topeng Las (KW100317)    |                  | Workshop Project (dipegang)    | Project                | -      | 2                    | pcs | Rusak                                                   |
| Total Topeng Las Elektroda dan Bin Blender (KW1000317) |                          |                  |                                |                        |        | 2                    | pcs | Penambahan: 2<br>Penggantian: 0                         |
| 1                                                      | Safety Spectacles        | 1 Tahun          | Asep Yuda                      | Project                | -      | 1                    | Pcs | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                 |
| 2                                                      |                          |                  | Ipin                           |                        |        | 1                    |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                 |
| 3                                                      |                          |                  | Teni                           |                        |        | 1                    |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                 |
| 4                                                      |                          |                  | Malik                          |                        |        | 1                    |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                 |
| 5                                                      |                          |                  | Rival                          |                        |        | 1                    |     | Rusak                                                   |
| 6                                                      |                          |                  | Dudi                           |                        |        | 1                    |     | Rusak                                                   |
| 7                                                      |                          |                  | Suparman                       |                        |        | 1                    |     | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                 |
| 8                                                      |                          |                  | Nurdin                         |                        |        | 1                    |     | Rusak                                                   |
| 9                                                      |                          |                  | Workshop MTC                   |                        |        | Maintenance          |     | 5                                                       |
| Total Safety Spectacles                                |                          |                  |                                |                        |        | 13                   | pcs | Penambahan: 10<br>Penggantian: 3                        |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                   | Jenis APD                | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian | Bagian                     | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD                                                                                                             |     | Keterangan                                  |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 1                    | Safety Goggles KW1000326 | 1 Tahun          | Risman               | Project                    | -      | 1                                                                                                                                | Pcs | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)     |
| 2                    |                          |                  | HSE                  | 2                          |        | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                          |     |                                             |
| 3                    |                          |                  |                      | 3                          |        | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                          |     |                                             |
| 4                    |                          |                  |                      | Produksi Unit 1 Non Steril |        | 2                                                                                                                                |     | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)      |
| 5                    |                          |                  | 4                    |                            |        | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                           |     |                                             |
| 6                    |                          |                  | 1                    |                            |        | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                           |     |                                             |
| 7                    |                          |                  | 2                    |                            |        | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                           |     |                                             |
| 9                    |                          |                  | Produksi Unit 4      | 2                          |        | Penggantian yg rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus), pengontrolan HSE/3 bulan          |     |                                             |
| 10                   |                          |                  |                      | 1                          |        |                                                                                                                                  |     |                                             |
| 11                   |                          |                  | Produksi Unit 3      | 4                          |        | Penggantian yg rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di R. Spv di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |     |                                             |
| 12                   |                          |                  |                      | 2                          |        | Penggantian yg rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di R. Spv di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |     |                                             |
| 13                   |                          |                  | Produksi Unit 2      | 1                          |        | Penggantian yg rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di R. Spv di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |     |                                             |
| 14                   |                          |                  |                      | 2                          |        | Penggantian yg rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di R. Spv di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |     |                                             |
| Total Safety Googles |                          |                  |                      |                            |        | 27                                                                                                                               |     | pcs                                         |
| 1                    | Safety Goggles GGL500-AF |                  | Operator Proses      | Steril Unit 8B             |        | 20                                                                                                                               | pcs | Penambahan (aktivasi Dept. Produksi Unit 8) |
| Total Safety Googles |                          |                  |                      |                            |        | 20                                                                                                                               | pcs | Penambahan 20                               |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                              | Jenis APD                            | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                    | Bagian                 | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD                   |     | Keterangan                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | Apron Kulit                          | 2 Tahun          | Workshop Project                        | Project                | -      | 1                                      | pcs | Rusak                                                                                                                         |
| 2                               |                                      |                  | Lokasi Proyek                           |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 3                               |                                      |                  | Welder                                  | Maintenance            |        | 1                                      |     | Rusak                                                                                                                         |
| 4                               |                                      |                  | Operator mesin cutting & crusher        | HSE                    |        | 3                                      |     | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| Total Apron Kulit               |                                      |                  |                                         |                        |        | 6                                      | pcs | Penambahan: 4<br>Penggantian 2                                                                                                |
| 1                               | Apron Lengan Kulit                   | 1 Tahun          | Workshop Project                        | Project                |        | 2                                      | pcs | Rusak                                                                                                                         |
| 2                               |                                      |                  | Lokasi Proyek                           |                        |        | 2                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 3                               |                                      |                  | workshop maintenance                    | Maintanance            |        | 2                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| Total Apron Lengan Kulit        |                                      |                  |                                         |                        |        | 6                                      | pcs | Penambahan: 4<br>Penggantian 2                                                                                                |
| 1                               | Sarung tangan tahan panas            | 3 Bulan          | Nurjaeni                                | Project                |        | 1                                      | pcs | Rusak                                                                                                                         |
| 2                               |                                      |                  | Ruspan                                  |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 3                               |                                      |                  | Workshop Maintenance NS                 | Maintanance Non Steril |        | 2                                      |     | Rusak                                                                                                                         |
| 4                               |                                      |                  | Teni                                    | Project                |        | 1                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 5                               |                                      |                  | Malik                                   |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 6                               |                                      |                  | Rival                                   |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 7                               |                                      |                  | Dudi                                    |                        |        | 1                                      |     | Rusak                                                                                                                         |
| 8                               |                                      |                  | Suparman                                |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| 9                               |                                      |                  | Nurdin                                  |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                       |
| Total Sarung Tangan Tahan Panas |                                      |                  |                                         |                        |        | 10                                     | pcs | Penambahan 6<br>Penggantian 4                                                                                                 |
| 1                               | Sarung tangan tahan panas (Produksi) | 6 Bulan          | Aim Abdurrahim                          | Maintanance Steril     |        | 1                                      | pcs | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                        |
| 2                               |                                      |                  | Operator Stripping (Chunguang DXDP 350) | Produksi Unit 4        |        | 1                                      |     | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                        |
| 3                               |                                      |                  | Operator Stripping (Chunguang DXDP 350) |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                        |
| 4                               |                                      |                  | Operator Stripping (Chunguang DXDP 350) |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                        |
| 5                               |                                      |                  | Operator Stripping (Chunguang DXDP 350) |                        |        | 1                                      |     | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                        |
| 6                               |                                      |                  | Ujang Firmansyah                        |                        |        | Produksi Unit Steril 6A Kemas Sekunder |     | 1                                                                                                                             |
| 7                               |                                      |                  | Seri Mahardika                          | 1                      |        |                                        |     | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi                                                             |
| 8                               |                                      |                  | M. Ari Nurohman                         | 1                      |        |                                        |     | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi                                                             |
| 9                               |                                      |                  | Aldi Awalurizal                         | 1                      |        |                                        |     | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi                                                             |
| 10                              |                                      |                  | Helper Autoclave                        | Unit 1 Steril          |        | 3                                      |     | Penambahan (Untukantisipasi ketika sarung tangan eksisting rusak, saat ini sarung tangan sudah mulai ada indikator kerusakan) |
| 11                              |                                      |                  | Operator Proses Produksi                | Unit 8 Steril          |        |                                        |     | 20                                                                                                                            |
|                                 |                                      |                  |                                         |                        |        | 32                                     | pcs | Penambahan: 32                                                                                                                |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                             | Jenis APD                      | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                     | Bagian          | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Masker Respirator Single       | 2 Tahun          | Pekerjaan pengecatan                     | Project         | -      | 2                    | pcs | Penambahan (sebelumnya belum diberikan)                                                                                                                                                   |
| 2                              |                                |                  | Pekerjaan Epoxy                          |                 |        | 3                    | pcs | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                                                                                   |
| 2                              |                                |                  | Penanganan limbah B3                     | HSE             |        | 5                    | pcs | Penambahan (Sebelumnya belum diberikan)                                                                                                                                                   |
| Total Masker Single Respirator |                                |                  |                                          |                 |        | 10                   | pcs | Penambahan: 10<br>Penggantian 0                                                                                                                                                           |
| 1                              | Total Masker Double Respirator |                  | Riki Maulana                             | Produksi Unit 3 | -      | 1                    | pcs | Penggantian (Rusak)                                                                                                                                                                       |
| 2                              |                                |                  | Risman                                   |                 |        | 1                    | pcs | Penggantian (Rusak)                                                                                                                                                                       |
| 3                              |                                |                  | Operator Granulasi (SM GHL 400-1)        |                 |        | 5                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 4                              |                                |                  | Operator Granulasi (SM GHL 400-2)        |                 |        | 5                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 5                              |                                |                  | Operator Granulasi (SM SHK 200)          |                 |        | 6                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 6                              |                                |                  | Operator Granulasi (Conical Mixer)       |                 |        | 3                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 7                              |                                |                  | Operator (NJP 1200-1)                    |                 |        | 3                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 8                              |                                |                  | Operator (NJP 1200-2)                    |                 |        | 3                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 9                              |                                |                  | Operator Cetak                           | Produksi Unit 4 |        | 14                   | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area unit 4 proses (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 10                             |                                |                  | Operator Blistering (Jiangnan DPP 250 D) |                 |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan                                                        |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                             | Jenis APD | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                            | Bagian | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                             |           |                  | Operator Blistering (Jiangnan DPP 250 E)        |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 12                             |           |                  | Operator Blistering ( Accurate 240 Plus ) No. 1 |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 13                             |           |                  | Operator Blistering ( Accurate 240 Plus ) No. 2 |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 14                             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 1  |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 15                             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 2  |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 16                             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 3  |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| 17                             |           |                  | Operator Stripping ( Chunguang DXDP 350) No. 4  |        |        | 6                    | pcs | Penambahan karena belum tersedia (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) pengontrolan HSE/3 bulan |
| Total Masker Double Respirator |           |                  |                                                 |        |        | 89                   | pcs | Penambahan: 87                                                                                                                     |
|                                |           |                  |                                                 |        |        |                      |     | Penggantian 2                                                                                                                      |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                                  | Jenis APD                    | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                                         | Bagian                                 | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Full Body Harness Double Hok | 5 Tahun          | Pekerjaan berisiko tinggi, Pekerjaan di Ketinggian           | HSE                                    | -      | 7                    | pcs | Penambahan (sebelumnya tidak ada penyimpanan/peminjaman yang disimpan di HSE untuk digunakan setiap Dept)                              |
| Total Full Body Harness Double Hook |                              |                  |                                                              |                                        |        | 7                    | pcs | Penambahan: 7                                                                                                                          |
| 1                                   | Back Support                 | 3 Tahun          | Septian Tresna Gustira                                       | Produksi Unit 1 Non Steril             | M      | 1                    | pcs | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 2                                   |                              |                  | Nurjeni                                                      |                                        | S      | 1                    | pcs | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 3                                   |                              |                  | Operator dan Helper Kemas Primer (Blister Accurate 240 Plus) | Produksi Unit 3                        | M      | 2                    | pcs | Penggantian yang rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di R. Spv di lemari penyimpanan khusus)                              |
| 4                                   |                              |                  | Elan Suherlan                                                | Produksi Unit 4                        | M      | 1                    | pcs | Penambahan (Melengkapi ketersediaan APD yang belum mencukupi di area Unit 4 Primer)                                                    |
| 5                                   |                              |                  | Melvin Rangga                                                |                                        | M      | 1                    | pcs |                                                                                                                                        |
| 6                                   |                              |                  | Operator Penimbangan Obat Jadi                               | Produksi Unit Steril 6A Kemas Sekunder | L      | 4                    | pcs | Penggantian yang rusak (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus)                                        |
| 7                                   |                              |                  | Operator Mesin Inspeksi Visual                               |                                        | L      | 3                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan yang belum mencukupi (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) |
| 8                                   |                              |                  | Operator Penarikan Obat Jadi                                 |                                        | L      | 2                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan yang belum mencukupi (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) |
| 9                                   |                              |                  | Admin Bahan Kemas                                            |                                        | L      | 1                    | pcs | Penambahan untuk melengkapi ketersediaan yang belum mencukupi (Digunakan secara bergantian, APD disimpan di lemari penyimpanan khusus) |
| 10                                  |                              |                  | Operator Mixing (Planetary Mixer & V-Mixer 2500)             | Produksi Unit 2                        | M      | 2                    | PCS | Penggantian (Rusak)                                                                                                                    |
| 11                                  |                              |                  | Operator Cetak (Accura B4-45)                                |                                        | M      | 1                    | Pcs | Penggantian (Rusak)                                                                                                                    |
| Total Back Support                  |                              |                  |                                                              |                                        |        | 19                   | pcs | Penambahan: 10<br>Penggantian 9                                                                                                        |
| 1                                   | Safety boots                 | 1 Tahun          | Irsan Ahmad F                                                | Produksi Unit 1 Non Steril             | 43     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 2                                   |                              |                  | Albi Saepul Rohman                                           |                                        | 43     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 3                                   |                              |                  | M.Ridwanulloh                                                |                                        | 44     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 4                                   |                              |                  | Egi Saepudin                                                 |                                        | 42     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 5                                   |                              |                  | Zatnika                                                      |                                        | 42     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 6                                   |                              |                  | Ahmad Nurholik                                               |                                        | 44     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 7                                   |                              |                  | Rizki Aditya                                                 |                                        | 44     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 8                                   |                              |                  | Nandar Suhendar                                              | Produksi Unit 5                        | 42     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 9                                   |                              |                  | Rama Hardiansyah R                                           |                                        | 42     | 1                    | psg | Penambahan (belum tersedia sebelumnya)                                                                                                 |
| 10                                  |                              |                  | Suhud                                                        | Gardener                               | 40     | 1                    | psg | Rusak                                                                                                                                  |
| 11                                  |                              |                  | Lili                                                         |                                        | 40     | 1                    | psg | Rusak                                                                                                                                  |
|                                     |                              |                  |                                                              |                                        | No. 39 | 0                    |     | Penambahan: 9                                                                                                                          |
|                                     |                              |                  |                                                              |                                        | No. 40 | 2                    |     | Penggantian: 2                                                                                                                         |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No           | Jenis APD | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian | Bagian | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD | Keterangan |
|--------------|-----------|------------------|----------------------|--------|--------|----------------------|------------|
| Safety boots |           |                  |                      |        | No. 41 | 0                    | psg        |
|              |           |                  |                      |        | No. 42 | 4                    |            |
|              |           |                  |                      |        | No. 43 | 2                    |            |
|              |           |                  |                      |        | No. 44 | 3                    |            |
|              |           |                  |                      |        |        | 11                   |            |



## RINCIAN KEBUTUHAN APD PT MERSIFARMA TM SESI 1 2026

| No                                                | Jenis APD                                                      | Masa Habis Pakai | Nama Karyawan/Bagian                             | Bagian        | Ukuran | Jumlah Kebutuhan APD |     | Keterangan                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | Celemek / Apron                                                | 3 Bulan          | Minah                                            | T.Unit Kantin | -      | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 2                                                 |                                                                |                  | Hafiya S                                         |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 3                                                 |                                                                |                  | Peni Handayani                                   |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 4                                                 |                                                                |                  | Mela                                             |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 5                                                 |                                                                |                  | Sania Putri                                      |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 6                                                 |                                                                |                  | Alvin M.Y                                        |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 7                                                 |                                                                |                  | Abdul H                                          |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 8                                                 |                                                                |                  | Agus Hermawan                                    |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 9                                                 |                                                                |                  | Nala Wilaatmaja                                  |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| 10                                                |                                                                |                  | Yusup Maulana                                    |               |        | 3                    | pcs | Penggantian setiap 3 bulan                                                                                            |
| Total Celemek / Apron                             |                                                                |                  |                                                  |               |        | 30                   | pcs | Penggantian 30                                                                                                        |
| 1                                                 | Catridge Respirator Dust, Fume, mist. (KW1000019)              | Tentatif         | Pekerjaan diruangan berdebu (khususnya Produksi) | All dept      | -      | 188                  | pcs | Pemambahan karena sebelumnya belum tersedia dan karena adanya penambahan masker sehingga perlu adanya filter tambahan |
| Catridge Respirator Dust, Fume, mist. (KW1000019) |                                                                |                  |                                                  |               |        | 188                  | pcs | Pemambahan: 188                                                                                                       |
| 1                                                 | Catridge Respirator Organic vapour dan paint spray (KW1000018) | Tentatif         | Pekerjaan diruangan berdebu.                     | All dept      | -      | 10                   | pcs | Pemambahan karena adanya penambahan masker sehingga perlu adanya filter tambahan                                      |
| Catridge Respirator Dust, Fume, mist. (KW1000018) |                                                                |                  |                                                  |               |        | 10                   | pcs | Pemambahan: 10                                                                                                        |