

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: Research and Development	Diisi oleh Pemohon No. : <u>076</u> /LBPBHP/ <u>IV</u> /20 <u>26</u>
Nama Barang Habis Pakai: <u>Kolom L1, C18; 150 mm x 4.6 mm x 5 um</u> <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: <u>Juli 2026</u>	
	Lead time Purchasing: <u>65 Hari</u>	
Masa Waktu Pakai <u>> 1000 Injekan</u>		Masa Frekuensi Pakai <u>setiap analisa</u>
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	<u>Kolom L1 (C18) berukuran 150 mm × 4,6 mm dengan ukuran partikel 5 µm digunakan untuk pemisahan dan penetapan kadar Lamotrigine serta senyawa sejenisnya dalam sediaan tablet obat baru dan bahan baku menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC).</u>	
Latar belakang permintaan	<u>Sehubungan dengan rencana pengembangan dan validasi metode analisis untuk penetapan kadar Lamotrigine serta pengujian senyawa sejenisnya pada sediaan tablet obat baru dan bahan baku, diperlukan metode kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) yang andal, selektif, dan memenuhi persyaratan regulatori. Oleh karena itu, dilakukan pemilihan dan penggunaan kolom tersebut sebagai bagian dari upaya memperoleh pemisahan yang optimal, akurat, dan presisi terhadap komponen yang dianalisis.</u>	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  <u>Dea</u> Tgl. <u>21.04.26</u> <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  <u>Ita Aryani</u> Tgl. <u>22/04/2026</u> <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Mengetahui:  <u>Juwita Ristiani</u> Tgl. <u>22/04/2026</u> <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : <u>COM-FPT/001A.00</u>	Tanggal Berlaku : <u>11 SEP 2023</u>	Disetujui oleh : 