

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Brand	Type	Spesifikasi	Satuan	Riwayat Pembelian				Stok Saat Ini	Minimum Stok	Jumlah Permintaan	No Justifikasi
							Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier				
1	IMO12112	Lem			Power Glue	PCS	20-Jan-26	21	PW028837	SINAR BINTANG	4	14	21	SP-FBK-032
2	IMO12111	Lem			Dextone/ Plastic steel	PCS	09-Oct-25	12	PW022334	SINAR BINTANG, TK	0	8	12	SP-FBK-033
3	IMO05047	Ezzer 45				KL	07-Apr-26	9	PF000421	PT EZZER KEMINDO MULIATAMA	5	6	9	SP-FBK-014

Catatan :

Permintaan Lem Power Glue, Lem Dextone Plastic Steel & Ezzer 45 Sudah berada di minimum Stock Sehingga Perlu Diajukan terhadap Lem Power Glue, Lem Dextone Plastic Steel & Ezzer 45 Tersebut.

SPARE PARTS CONTROLLER


AJKA AMIRIN

Asst. Manager


FIRMAN ARDI B

MANAGER


HERMAWAN WIDYAPRASETYA

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : empowder 61e LOKASI : V-18

KODE BARANG : 1401212 MINIMUM STOK : 14

SATUAN : per ORDER QTY : 2

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
14/26 03		3	4	BK. 370
17/26 03	12		16	BM. 077
25/26 05		1	15	BK. 403
31/26 03		1	14	BK. 427
31/26 03		1	13	BK. 428
06/26 04		3	10	BK. 530
24/26 04		1	9	BK. 555
27/26 04		1	7	BK. 563
28/26 04		2	5	BK. 568
30/26 04		1	4	BK. 578
05/26 05		1	3	BK. 603

[illegible]

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG :	LOKASI :
---------------	----------

KODE BARANG : MINIMUM STOK :

SATUAN	ORDER QTY
--------	-----------

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
22/29 12		1	4	11/penjualan Papan Archipel Container 12 "2520"
09/26 01		1	3	F. 048
			6 pa	
19/26 01		1	5	Ogg
19/26 01	21		26	BM - 001
22/26 01		1	25	BK - 112
26/26 01		3	22	BK - 126
29/26 01		1	21	BK - 137
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN

BIN CARD V-18
ENGINEERING

* MA BARANG : Lem Power 614 LOKASI : R-18

KU	BARANG :	1M0212	MINIMUM STOK :	14
----	----------	--------	----------------	----

SATUAN	:	PCS	ORDER QTY	:	2
--------	---	-----	-----------	---	---

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
24/25		2	20	u/ Workshop
24/25		1	16	u/ perbaikan Amplylik
24/25		1	18	u/ perbaikan di
06/25		1	17	Unit 1 Stuk -
11				u/ perbaikan Cover mesin
11				Cetak Unit 4
07/25		1	16	u/ kpos vacuum Transfer unit 2 yang p20th.
13/25		1	15	u/ perbaikan Dispenser Pask
25/25		1	14	u/ 2106 u/ perbaikan di P. Kaliman " 2203
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN

29 / 25		1	13	u / Perbaikan AC sport
02 / 25		1	12	u / perbaikan Karet Ding
10 / 25				Mam labeling
08 / 25		2	10	u / 22/2° Pengeraman
12 / 25				Fist beif
				Mesin
				Investasi
				2men 20mg
10 / 25		1	9	u / perbaikan dispenser
05 / 25		1	8	u / perbaikan Lemari
11 / 25		1	7	u / 5 "006" Perbaikan di P.
15 / 25		1	6	u / Perbaikan Tala (daya) duduk
19 / 25		1	5	u / Lemari kontin

09 / 26		2	19	BK - 168
01 / 26				
09 / 26		1	18	BK - 169
02 / 26				
10 / 26		1	17	BK - 201
02 / 26				
11 / 26		2	15	BK - 213
13 / 26				
02 / 26		2	13	BK - 229
23 / 26		2	11	BK - 255
01 / 26				
02 / 26		1	10	BK - 296
03 / 26				
05 / 26		1	9	BK - 329
03 / 26				
14 / 26		2	7	BK - 369
03 / 26				
14 / 26		3	9	BK - 370
03 / 26				
17 / 26	12		16	BM - 077
03 / 26				
25 / 26		1	15	BK - 403
03 / 26				
21 / 26		1	14	BK - 427
03 / 26				

NAMA BARANG	Lem
TYPE / BRAND	Power Glue
DIGUNAKAN UNTUK	Maintenance, Workshop, Utility, dan HVAC
PEMBELIAN	Lokal

Estimasi Jumlah Pemakaian

- A. Digunakan oleh Personil Maintenance, Workshop, Utility, dan HVAC yang menggunakan lem power glue untuk penyelesaian pekerjaanya:
- a. Barang (lem power glue) setiap 1 Pcs digunakan untuk pekerjaan selama 2 bulan, pada 1 orang personil di divisi Maintenance, Workshop, Utility, dan HVAC.
 - b. Kebutuhan lem power glue sebulan untuk 1 orang personil
 $1 \text{ Pcs} / 2 \text{ bulan} = 0,5 \text{ Pcs}$

No.	Divisi Departemen / Unit	Personil [A]	Barang / Bulan [B]	Total [A x B]
1	Maintenance U.1 Steril	1	0,5	0,5
2	Maintenance U.1	1	0,5	0,5
3	Maintenance U.2	1	0,5	0,5
4	Maintenance U.3	1	0,5	0,5
5	Maintenance U.4	1	0,5	0,5
6	Maintenance U.5	1	0,5	0,5
7	Maintenance U.6A Steril	1	0,5	0,5
8	Maintenance U.6B Steril	1	0,5	0,5
9	Workshop	2	0,5	1
10	HVAC	2	0,5	1
11	Utility	2	0,5	1
Total Kebutuhan Lem Power Glue / Bulan				7 Pcs


Lead Time : 2 Bulan SPB

C. Decide to maintain minimal stock : [Total Kebutuhan Lem Power Glue / Bulan x Lead Time]
[7 x 2] = 14 Pcs

D. Decide to maintain Order Quantity (100% - 150%) : [C x 150%]
[14 x 150%] = 21 Pcs

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
14	21

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 Supervisor Compliance	 Assistant Manager	 Engineering Manager

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : Lem Dextone LOKASI : R-18
KODE BARANG : 1M01211 MINIMUM STOK : 8
SATUAN : PCS ORDER QTY : 12

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
2/5 ²⁵	12		13	Sinar Bintang
9/5 ²⁵		1	12	U/A. Blister
				Accurate U.4
				"819/TK"
19/5 ²⁵		1	11	U/P244 konversi
				homer BT
				"882/TK"
13/6 ²⁵		1	10	U/Pacur waring
				V12L V.6A
				"1094/TK"
17/6 ²⁵		1	9	U/bolker Accurate
				U.1
				"1112/TK"

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
21/07 ²⁵		1	8	U/Pelantik seal
				"1107 TK"
21/07 ²⁵		1	7	U/Pengelasan
				Acrylic "1431TK"
21/08 ²⁵		1	6	U/perbaikan
				Mesin atak 2
				Unit 1 "1592"
26/08 ²⁵		1	5	U/Perbaikan Pan
				Outdoor Ac office
				Engineering "1620"
28/08 ²⁵		1	4	U/Perbaikan
				Coating Nagnan
				Unit 4 "1699"
10/09 ²⁵		1	3	U/Perbaikan pulpa
				Pengang U.1 Stel
				"1714"
13/09 ²⁵		3	-	U/Instalasi endig
				Power Unit 6A

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : Lem Dextone LOKASI : R-18
KODE BARANG : 1M01211 MINIMUM STOK : 8
SATUAN : PCS ORDER QTY : 12

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
26/09 ²⁵	12		12	Sinar Bintang
29/09 ²⁵		1	11	U/Perbaikan
				sekolah chat unit
				U/Rds
30/09 ²⁵		1	10	U/Perbaikan Gudang
				Kampung Mera U.1
				Unit 6A "Sundar"
				R. 6A "7292"
24/10 ²⁵		3	7	U/PDS 200
				Pondok mess.
07/11 ²⁵		1	6	U/motor
				Uscum
				transfer
13/11 ²⁵		1	5	U-mixer U.2
				U/Perbaikan
				Dispenser di kamar

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
25/11 ²⁵		1	4	"2106"
				U/Perbaikan
				Torn Kaperas
				2000 km "2190"
28/11 ²⁵		2	2	U/mesin pengering
				Kelas B dan C
02/12 ²⁵		1	1	U/motor
				handsteker
				Gudang Sentral
				Base mont.
06/12 ²⁵		1	-	U/Perbaikan kusen
				Tanda Xir loba
				"2242"

CARD V-18

PT. MERSI
PT. MERSIFARMA TM
DIVISI ENGINEERING
SUKABUMI INDONESIA

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : Lem Dexton LOKASI : E-18
KODE BARANG : 1701211 MINIMUM STOK : 8
SATUAN : (pc) ORDER QTY : 12

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
12/25			9	
18/25		1	8	✓/modifikasi Timing belt Kotak Ampul U.6A "322/TK"
26/25		1	7	✓/Perbaikan Vibrator U.7 "404/TK"
27/25		1	6	✓/Pemeriksaan Motor washing Ampul U.6A "404/TK"

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
3/3		1	5	✓/Perbaikan Vase Pendingin Cooling tower "439/TK"
24/3		1	4	✓/HVAC Unit 1 Zone 2 "627/TK"
25/3		1	3	✓/Pemeriksaan Plat pendingin Lakban Sekunder U.6A Ser "635/TK"
30/4		1	2	✓/mesin pendingin U.4 "24/TK"
6/5		1	1	✓/Pengecekan Prod Seseke U.6A "802/TK"

NAMA BARANG	Lem
TYPE / BRAND	Dextone
DIGUNAKAN UNTUK	Maintenance, workshop, Utility dan HVAC
PEMBELIAN	Lokal

Estimasi Jumlah Pemakaian

- A. Digunakan oleh Personil Maintenance, Workshop, Utility dan HVAC yang menggunakan lem Dextone untuk penyelesaian pekerjaanya.
- a. Barang (Lem Dextone) setiap 1 Pcs digunakan untuk pekerjaan selama 4 bulan, pada 1 orang personil di divisi Maintenance, Workshop, Utility dan HVA.
 - b. Kebutuhan Lem Dextone sebulan untuk 1 orang personil
 $1 \text{ Pcs} / 4 \text{ bulan} = 0,25 \text{ Pcs}$

No.	Divisi Departemen / Unit	Personil [A]	Barang / Bulan [B]	Total [A x B]
1	Maintenance U.1 Steril	1	0,25	0,25
2	Maintenance U.1	1	0,25	0,25
3	Maintenance U.2	1	0,25	0,25
4	Maintenance U.3	1	0,25	0,25
5	Maintenance U.4	1	0,25	0,25
6	Maintenance U.5	1	0,25	0,25
7	Maintenance U.6A Steril	1	0,25	0,25
8	Maintenance U.6B Steril	1	0,25	0,25
9	Maintenance Lab	1	0,25	0,25
10	Workshop	2	0,25	0,5
11	Utility	2	0,25	0,5
12	HVAC	2	0,25	0,5
Total Kebutuhan Lem Dextone / Bulan				3,75 Pcs

ENGINEERING				
NAMA BARANG : E22245		LOKASI : 5-12		
KODE BARANG : IM005046		MINIMUM STOK : 6		
SATUAN : kg		ORDER QTY : 9		
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
11/25		1	4	U/ pompa sirkulasi tower steril
12/25		1	3	U/ Perbaikan Pompa Angul unit 6A - 2028
14/25		1	2	U/ Pembersihan tower punch cetok 75 u.u.
18/25		1	1	U/ Perbaikan motor pompa chiller mesin unit 7.
19/25		1	-	U/ Pembersihan Gear box motor (Lubrication)
20/25	9		9	PR.EZZER / KEMINGO MULIATAMA NO. PO: 0250881
05/26		1	8	U/ Pembersihan X-ray Pump Angul Aseptis unit 6A
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
09/26		1	7	" 016" F/ 09/10/26
22/26		1	6	" 044" BK - III
01/26		1	5	BK - 147
10/26		1	4	BK - 202
13/26		1	3	BK - 229
24/26		1	2	BK - 267
02/26		1	1	BK - 302
06/26		1	-	BK - 446
07/26	9		9	BM - 092
11/26		1	8	BK - 285
22/26		1	7	BK - 537
23/26		1	6	BK - 590
30/26		1	5	BK - 58

ENGINEERING				
NAMA BARANG : E22245		LOKASI : 5-12		
KODE BARANG : IM005046		MINIMUM STOK : 6		
SATUAN : kg		ORDER QTY : 9		
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
11/25		1	8	U/ pompa sirkulasi tower steril
12/25		1	6	U/ Perbaikan Pompa Angul unit 6A - 2028
14/25		1	10	U/ Pembersihan tower punch cetok 75 u.u.
18/25		1	11	U/ Perbaikan motor pompa chiller mesin unit 7.
19/25		1	3	U/ Pembersihan Gear box motor (Lubrication)
20/25	9		9	PR.EZZER / KEMINGO MULIATAMA NO. PO: 0250881
05/26		1	5	U/ Pembersihan X-ray Pump Angul Aseptis unit 6A
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
09/26		1	6	" 016" F/ 09/10/26
22/26		1	7	" 044" BK - III
01/26		1	8	BK - 147
10/26		1	8	BK - 202
13/26		1	6	BK - 229
24/26		1	9	BK - 267
02/26		1	9	BK - 302
06/26		1	2	BK - 446
07/26	9		1	BM - 092
11/26		1	2	BK - 285
22/26		1	2	BK - 537
23/26		1	2	BK - 590
30/26		1	2	BK - 58

- B. Lead Time

: 2 Bulan SPB
- C. Decide to maintain minimal stock


: [Total Kebutuhan Lem Dextone/ Bulan x Lead Time]
[3,75 x 2] = 7,5 = 8 Pcs
- D. Decide to maintain Order Quantity (100% - 150%)

: [C x 150%]
[8 x 150%] = 12 Pcs

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
8	12

No	Unit/Departemen/Unit	Jat	Persor / Bulan	Total
1	Maintenance U 1 Steril	1	0,25	0,25
2	Maintenance U 1	1	0,25	0,25
3	Maintenance U 2	1	0,25	0,25
4	Maintenance U 3	1	0,25	0,25
5	Maintenance U 4	1	0,25	0,25
6	Maintenance U 5	1	0,25	0,25
7	Maintenance U 6A Steril	1	0,25	0,25
8	Maintenance U 6B Steril	1	0,25	0,25
9	Maintenance Lab	1	0,25	0,25
10	Workshop	2	0,25	0,5
11	Utility	1	0,25	0,25
12	HVAC	2	0,25	0,5
Total Kebutuhan Lem Dextone / Bulan				3,75 Pcs

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 Supervisor Compliance	 Assistant Manager	 Engineering Manager



mersi

PT. Mersifarma TM

DOKUMEN ENGINEERING SIKARUMI

BIN CARD
ENGINEERING

N-12

NAMA BARANG: EZZER 45

LOKASI: 5-12

KODE BARANG: 1MD05046

MINIMUM STOK: 6

SATUAN: 102 Long

ORDER QTY: 9

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
6/1/25			2	
8/1/25		1	1	✓/Persiapan blowing V.7B "56/TK"
10/25	9		10	EZZER kendo Mukitama
12/25		1	9	✓/cek UH 2 "276"
20/25		1	8	✓/Perbaikan & perawatan HVAC "748/TK"
11/325		1	7	✓/Perbaikan gear crumpling V.12 V.13 "521/TK"
11/325		1	6	✓/Perawatan Alat 2 material handling "526/TK"
11/425		1	5	✓/Persiapan mesin 5 HK V.4 "691/TK"
14/425		1	4	✓/Perbaikan mesin Frang Stok V.2 "705/TK"
22/425		1	3	✓/Persiapan Gear Feeder Coral 45 V.2 "737/TK"
19/5	9		12	EZZER kendo Mukitama
22/525		1	11	✓/membersih kan kalak pompa cooling tower "917/TK"
23/5		1	10	✓/workshop "928/TK"
24/525		1	9	✓/cek ATX V.4 "939/TK"
24/525		1	8	✓/cek Accu 35 35 V.4 "944/TK"

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	CONSUMABLE JUSTIFICATIONS	Normor : Tanggal : 23 Oktober 2023 Revisi : 00
---	--------------------------------------	--

NAMA BARANG	Ezzer 45
TYPE / BRAND	
DIGUNAKAN UNTUK	Teknisi Penanggung Jawab Unit

Estimasi Jumlah Pemakaian


- A. Digunakan oleh teknisi penanggung jawab unit: Maintenace, dan HVAC yang membutuhkan Ezzer 45 dalam penyeleian pekerjaanya.
- a. Barang (Ezzer 45) setiap 1 kaleng digunakan untuk pekerjaan selama 4 bulan, pada 1 orang teknisi penanggung jawab unit, baik itu teknisi maintenance, maupun HVAC.
 - b. Kebutuhan perbulan Ezzer 45 untuk teknisi penanggung jawab unit.
[1 kaleng / 4 Bulan] = 0,25 kaleng

No.	Teknisi Divisi Departemen / Unit	Teknisi Penanggung Jawab Unit [A]	Barang / Bulan [B]	Total [A x B]
1	Teknisi Maintenance U.1 Steril	1	0,25	0,25
2	Teknisi Maintenance U.1	1	0,25	0,25
3	Teknisi Maintenance U.2	1	0,25	0,25
4	Teknisi Maintenance U.3	1	0,25	0,25
5	Teknisi Maintenance U.4	1	0,25	0,25
6	Teknisi Maintenance U.5	1	0,25	0,25
7	Teknisi Maintenance U.6A Steril	1	0,25	0,25
8	Teknisi Maintenance U.6B Steril	1	0,25	0,25
9	Teknisi HVAC (Repair)	4	0,25	1
Total Kebutuhan Ezzer 45 / Bulan				3 Kaleng

- B. Lead Time : 2 Bulan SPB
- C. Decide to maintain minimal stock : [Total Kebutuhan Ezzer 45 / Bulan x Lead Time]
[3 x 2] = 6 Kaleng
- D. Decide to maintain Order Quantity (100% - 150%) : [C x 150%]
[6 x 150%] = 9 Kaleng

ROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
6	9

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 <u>Supervisor Compliance</u>	 <u>Assistant Manager</u>	 <u>Engineering Manager</u>