

No :
 Tanggal : 13 Mei 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IPT00139	Trolley Instrumen SS 304L (3 Susun) Panjang 60 - 90 cm Lebar 40 - 60 cm Tinggi 80 - 95 cm Kontruksi : di las penuh dengan finishing halus Ambalan (rak) : 3 susun dilengkapi dengan pinggiran / guard rails untuk mencegah alat jatuh	Unit 8B	-	-	-	-	2	Unit	26-06-26	1. Inventaris	V	Sebagai sarana penempatan & pemindahan instrumen, tools maupun perlengkapan produksi antar area proses secara aman & terkontrol di Produksi Steril Unit 8B.
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
2	IPT00139	Trolley Platform Stainless Steel SS304L Tanpa Rak Uk. 800 x 600 x 850 mm Dilengkapi 4 Roda Swivel (2 Dengan Rem), Finishing Hairline	Unit 8B	-	-	-	-	2	Unit	26-06-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN TROLLEY UNTUK DI PRODUKSI UNIT 8B

Situasi :

Sehubungan dengan project aktivasi steril Unit 8B yang berfokus pada sediaan steril LVP softbag, diperlukan trolley instrumen berbahan stainless steel 304L untuk mendukung mobilitas dan penataan peralatan produksi. Saat ini fasilitas tersebut belum tersedia, oleh karena itu pengadaan trolley diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional, menjaga kerapian area kerja serta memenuhi persyaratan CPOB/GMP dalam kegiatan produksi steril.

Target :

Tersedianya trolley untuk support operasional produksi Steril Unit 8B.

Proposal :

Mengajukan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Mokh. Andri Gunawan

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN : Produksi Steril Unit 8

No. : 024 /LBPB/ III /2026

- ☒ Peralatan Produksi
☐ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum / Logistik / K3
☐ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:
Juni 2026

Lead time Purchasing :
Segera

- ☒ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☐ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang

Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)

Jumlah
Unit

Estimasi
Harga

Masa Waktu
Pakai

Masa Frekuensi
Pakai

Trolley Instrumen SS 304L (3 Susun)

2 Unit

3 - 5 tahun

Setiap hari

- ukuran - Panjang : 60 - 90 cm.
- lebar : 40 - 60 cm
- Tinggi : 80 - 95 cm.
- Konstruksi : dilas penuh dengan finishing halus.
- Ambalan (Rak) : 3 susun. Seringkali dilengkapi Pin dengan penggigitan atau guard rails untuk mencegah alat jatuh.

f_{syh}

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Digunakan sebagai sarana penempatan dan pemindahan instrumen, tools, maupun perlengkapan produksi antar area proses secara aman dan terkontrol. Trolley berbahan stainless steel 304L dengan desain 3 susun ini memudahkan pengelompokan peralatan, menjaga keteraturan, serta mendukung pengendalian kebersihan dan pencegahan kontaminasi sesuai persyaratan CPOB/GMP. Sehubungan dengan aktivasi Unit Produksi Steril 8B yang berfokus pada sediaan steril LVP softbag, diperlukan trolley instrumen berbahan stainless steel 304L dengan desain 3 susun untuk mendukung mobilitas dan penataan peralatan produksi. Saat ini fasilitas tersebut belum tersedia pada unit baru. Oleh karena itu, pengadaan trolley instrumen diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional, menjaga kerapian area kerja, serta memenuhi persyaratan CPOB/GMP dalam kegiatan produksi steril.

Dibuat:

Tgl. : 18/26/2025
Nama : Syahril Purnama Sidik
(Koordinator / Supervisor)

Diperiksa & disetujui :

Tgl. : 18/26/2025
Nama : Yohanes Reyaan
(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal : **24 DEC 2025**
Berlaku

Disetujui :
Oleh

Trolley Instrumen 3 susun SS



Material: Stainless Steel SUS 304 atau SUS 316L (sangat direkomendasikan untuk ruang steril karena ketahanan karat yang superior dan permukaan tidak berpori).

Dimensi Umum:

Panjang: 60 cm - 90 cm.

Lebar: 40 cm - 60 cm.

Tinggi: 80 cm - 95 cm.

Konstruksi: *Full Welded* (dilas penuh) atau *Knockdown* (bongkar pasang) dengan finishing halus (*satin/mirror finished*) untuk mencegah penumpukan kotoran.

Ambalan (Rak): 3 susun, seringkali dilengkapi dengan pinggiran terangkat (*raised edges*) atau *guard rails* untuk mencegah alat jatuh.

Roda: 4 roda *swivel* (bisa berputar) dengan ukuran 2 hingga 4 inci, biasanya dilengkapi rem pada 2 rodanya untuk stabilitas.

Ketebalan Plat: Umumnya menggunakan stainless sheet ketebalan 0,8 mm - 1,2 mm (atau *gauge* 17-20)

Easy to Clean: Desain sudut melengkung (*rounded corners*) agar mudah dibersihkan dan tidak menyimpan kuman.

Cleanroom Compliant: Permukaan baja tahan karat yang halus (*non-porous*) yang tahan terhadap bahan pembersih/disinfektan yang agresif.

Kapasitas Beban: Mampu menahan beban hingga 50-80 kg (beban merata).

f
syn
29/26
04

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG		<i>Diisi oleh Pemohon</i> No. : <u>028</u> /LBPB/ <u>III</u> /20 <u>26</u>		
DEPARTEMEN : Produksi Steril Unit 8					
☒ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Umum / Logistik / K3 ☐ Peralatan Komputer		☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____		Rencana Waktu Penggunaan: Juni 2026 Lead time Purchasing : Segera	
☒ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☐ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan					
SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN: 1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru. 2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga. 3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya. 5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan. SYARAT WAJIB PENGANTIAN: 1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti. 2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan. 3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru. 4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.					
Nama Barang <i>Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)</i>		Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
Trolley platform Stainless Steel SS304L tanpa rak, ukuran ± 800 × 600 × 850 mm, dilengkapi 4 roda swivel (2 dengan rem), finishing hairline.		2 Unit		3 - 5 tahun	Setiap hari
Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan Digunakan sebagai sarana pemindahan material, komponen, produk antara, maupun produk jadi antar area proses dan pengemasan secara aman dan terkontrol. Trolley berbahan stainless steel 304L yang tahan korosi dan mudah dibersihkan ini mendukung pengendalian kebersihan, mencegah potensi kontaminasi silang, serta menjaga kerapian dan keteraturan alur material sesuai persyaratan CPOB/GMP. Sehubungan dengan aktivasi Unit Produksi Steril 8B yang berfokus pada sediaan steril LVP softbag, diperlukan sarana pemindahan material yang sesuai standar area produksi steril. Saat ini trolley dengan spesifikasi stainless steel 304L belum tersedia pada unit baru. Pengadaan trolley stainless steel 304L diperlukan untuk mendukung kelancaran alur material, menjaga integritas produk selama proses pemindahan, serta memastikan pemenuhan persyaratan CPOB/GMP dalam operasional produksi steril.					
Dibuat:  Tgl. : <u>13/10/26</u> Nama : <u>Syahril Purnama Sidik</u> <i>(Koordinator / Supervisor)</i>		Diperiksa & disetujui :  Tgl. : <u>17/11/26</u> Nama : <u>Yohanes Reyaan</u> <i>(Manager)</i>			
Nomor : PP-FO/001.00 Dokumen		Tanggal : 24 DEC 2025 Berlaku		Disetujui :  Oleh	

Trolley Stainless Steel (SS)



Material: Stainless Steel **SS 304L**

Dimensi: $\pm 800 \times 600 \times 850$ mm

Model: Platform / tanpa rak

Top plate: SS ± 1.2 mm

Rangka: pipa kotak SS

Roda: 4 roda swivel (2 brake)

Diameter roda: 4–5 inch

Finishing: hairline / brushed

Kapasitas beban: $\pm 150\text{--}300$ kg


SYH

29/26
/09

DATA INVENTARIS TROLLEY BARANG DEPT. PRODUKSI

NO	NAMA BARANG	NO. INVENTARIS	BAGIAN / UNIT	KET
1	Trolley SS Ex. Cilangkap	114/A.0/Prod/Pnj/05/04/001	Unit 4 Proses & Primer	
2		114/A.0/Prod/Pnj/05/04/002	Unit 4 Sekunder	
3		114/A.0/Prod/Pnj/05/04/003	Unit 4 Sekunder	
4	Trolley Ex. Indoprima	333/A/Prod/TRL/09/10/001	Unit 3 Proses & Primer	
5		333/A/Prod/TRL/09/10/002	Unit 3 Proses & Primer	
6		465/S/Prod/TRL/02/12/003	Unit 1 Steril	
7		465/S/Prod/TRL/02/12/005	Unit 1 Steril	
8		770/B/PROD/TRL/12/13	Unit 2 Sekunder	
9		855/U.2/PROD/TRL/12/14/1	Unit 2 Proses & Primer	
10		855/U.2/PROD/TRL/12/14/2	Unit 2 Proses & Primer	
11		035/U.4/Prod/TRL/06/15/1	Unit 4 Proses & Primer	
12		035/U.4/Prod/TRL/06/15/2	Unit 4 Proses & Primer	
13		029/U.1S/Prod/TRL/06/15/1	Unit 6A Sekunder	
14		029/U.5/Prod/TRL/06/15/2	Unit 5 Proses	
15		029/U.4/Prod/TRL/06/15/3	Unit 4 Proses & Primer	
16		029/U.1/Prod/TRL/06/15/4	Unit 1 Sekunder	
17		074/U.2/Prod/TRL/12/15	Unit 2 Proses & Primer	
18		109/U.1/PROD/TRL/06/16	Unit 1 Sekunder	
19		165/U.3/PROD/TRL/12/16	Unit 3 Proses & Primer	
20		011/U.2/PROD/TRL/01/17	Unit 2 Proses & Primer	
21		035/U.5/PROD/TRL/04/17	Unit 5 Sekunder salep	
22		068/U.1S/PROD/TRL/06/17/1	Unit 1 Steril	
23		068/U.1S/PROD/TRL/06/17/2	Unit 6B Proses	
24		114/U.1/PROD/TRL/11/17	Unit 1 Proses & Primer	
25		126/U.1/PROD/TRL/XI/17	Unit 1 Sekunder	
26		026/PROD/TRL/05/18	Unit 1 Proses & Primer	
27		047/PROD/TRL/07/18	Unit 2 Proses & Primer	
28		030/PROD/STERIL/TRL/VII/18	Unit 6A Sekunder	
29		066/PROD/TRL/09/18	Unit 1 Proses & Primer	
30		070/U.5/PROD/TRL/IV/20	Unit 5 Inhalasi	
31	Trolley Ex. China	012/PROD/U.6/TRL/XII/19/1	Unit 6A proses	
32	(Bawaan mesin)	012/PROD/U.6/TRL/XII/19/2	Unit 6A proses	
33		012/PROD/U.6/TRL/XII/19/3	Unit 6A proses	
34		012/PROD/U.6/TRL/XII/19/4	Unit 6A proses	
35	Trolley Ex. Krisbow	032/U.6/PROD/TRL/VII/20/1	Unit 6A Proses	
36		032/U.6/PROD/TRL/VII/20/2	Unit 6A Proses	
37		008/U4.2/PROD/TRL/III/22/001	Unit 4 lantai 2 Proses	
38		008/U4.2/PROD/TRL/III/22/002	Unit 4 lantai 2 Sekunder	
39		005/U.6/PROD/TRL/IX/22	Unit 6A Sekunder	
40		078/PLA/PROD/TRL/TRL/V/24	Unit 6A Proses	
41		079/PLA/PROD/TRL/TRL/V/24	Unit 6A Proses	

DATA INVENTARIS TROLLEY KERANJANG DEPT. PRODUKSI

NO	NAMA BARANG	NO. INVENTARIS	BAGIAN / UNIT	KET
1	Trolley Keranjang	066/U.8/PROD/MCH/10/19/1	Unit 6A Proses	
2		066/U.8/PROD/MCH/10/19/2	Unit 6A Proses	
3		066/U.8/PROD/MCH/10/19/3	Unit 6A Proses	
4		066/U.8/PROD/MCH/10/19/4	Unit 6A Proses	
5		066/U.8/PROD/MCH/10/19/5	Unit 6A Proses	
6		004/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
7		005/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
8		006/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
9		007/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
10		008/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
11		009/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
12		010/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
13		011/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
14		012/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
15		013/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6A Kemas Sekunder	
16		014/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
17		015/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
18		016/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
19		017/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
20		018/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
21		019/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
22		020/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
23		021/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
24		022/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	
25		023/PLA/PROD/RLC/I/24	Unit 6B Proses	

DATA INVENTARIS TROLLEY SS 2 TINGKAT DEPT. PRODUKSI

NO	NAMA BARANG	NO. INVENTARIS	BAGIAN / UNIT	KET
1	Trolley SS 2 tingkat	563/S/PROD/TRY/05/12/001	Unit 1 Steril Proses	
2		563/S/PROD/TRY/05/12/002	Unit 1 Steril Proses	
3		523/A/Prod/TRY/03/12/001	Unit 4 Proses	
4		523/A/Prod/TRY/03/12/002	Unit 4 Proses	
5		523/B/Prod/TRY/03/12/003	Unit 2 Proses	
6		523/C/Prod/TRY/03/12/004	Unit 3 Proses	
7		014/U.6/PROD/TRL/V/20/001	Unit 6A Proses	
8		014/U.6/PROD/TRL/V/20/002	Unit 6A Proses	
9		014/U.6/PROD/TRL/V/20/003	Unit 6B Proses	