

Bagian : Produksi Steril

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah
1	MO20223 IAP00028 Unit 1 Steril 21/29/26 Eu/05	Tudor Spray (Autoclavable) Autoclavable spray bottle, Type : 885, cap : 500 ml Penggantian yang rusak di Produksi Unit 1 Steril	Pcs	0.00	0.00	0.00	5.00	-5.00	0.00	5.00 10 Jul 26
2	MO20223 IAP00028 Unit 6A Steril 21/29/26 Eu/05	Tudor Spray Autoclavable Autoclavable spray bottle, Type : 885, cap : 500 ml Penggantian yang rusak di Produksi Unit 6A Steril	Pcs	0.00	0.00	0.00	6.00	-6.00	0.00	6.00 10 Jul 26
3	MO20223 IAP00028 Unit 8B Steril 21/29/26 Eu/05	Tudor Spray Autoclavable Autoclavable spray bottle, Type : 885, cap : 500 ml Pengadaan baru untuk di Produksi Unit 8 Steril	Pcs	0.00	0.00	0.00	18.00	-18.00	0.00	18.00 10 Jul 26

Catatan :

Pemesanan ini sebagai penggantian yang rusak dan penambahan di Dept. Produksi Steril.

Digunakan sebagai wadah alkohol untuk sanitasi sebelum masuk / bekerja di area produksi steril.

Alokasi penggantian di Unit 1 : Proses filling vial 2 pcs, mixing vial 2 pcs & washing 1 pcs

Alokasi penggantian di Unit 6A : Proses mixing ampul 1 pcs, filling ampul 2 pcs, filling vial 2 pcs & mixing vial 1 pcs.

Alokasi penambahan di Unit 8 (Rincian data terlampir).

Kerusakan pada bagian pegangan spray (bagian untuk penyemprot) sudah tidak berfungsi, penggunaan sejak tahun 2024 (9 pcs) dan 2025 (2 pcs).

Data rincian pengguna dan kebutuhan tudor spray autoclavable (terlampir).

Dibuat Oleh

21/26/26
Eu/05

Emilda Carolina

Pemohon

Syahril Purnama S.

Syahril Purnama S.

Amanda Wahyu K.

Amanda Wahyu K.

Menyetujui

21/26/26
Eu/05

Yohanes G. Reyaan

Indra Sinuhaji

Indra Sinuhaji

DATA INVENTARIS BARANG DEPARTEMEN PRODUKSI

No	Nama Barang	Unit	Alokasi	Jumlah Saat Ini	No. Inventaris	Keterangan
1	Tudor Spray Autoclavable	Unit 1 Steril	Filling Ampul	3 pcs	040/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 105/PLA/PRODTDS/VI/24 (SPB PW019533)
					106/PLA/PRODTDS/VI/24	
					107/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Mixing Ampul Aseptik	2 pcs	041/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 102/PLA/PRODTDS/VI/24 (SPB PW019533)
					109/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Filling Vial	3 pcs	036/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 024/PLA/PRODTDS/I/24 (SPB PW019533)
					118/PLA/PRODTDS/X/24	Rusak
					119/PLA/PRODTDS/X/24	Rusak
			Mixing Botol	2 pcs	037/PLA/PROD/TDS/VII/25	Rusak
					120/PLA/PRODTDS/X/24	Rusak
			Washing	1 pcs	038/PLA/PROD/TDS/VII/25	Rusak
			Autoclave	1 pcs	039/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penambahan (SPB PW019533)
Total				12 pcs		
2	Tudor Spray Autoclavable	Unit 6A Steril	Mixing Ampul Aseptik	2 pcs	042/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 062/PROD/STERIL/TDS/V/20 (SPB PW019533)
					026/PLA/PRODTDS/I/24	Rusak
			Filling Ampul Aseptik	3 pcs	043/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 063/PROD/STERIL/TDS/V/20 (SPB PW019533)
					027/PLA/PRODTDS/I/24	Rusak
					030/PLA/PRODTDS/I/24	Rusak
			Mixing Botol	2 pcs	044/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 064/PROD/STERIL/TDS/V/20 (SPB PW019533)
					110/PLA/PRODTDS/VI/24	Rusak
			Filling Botol	3 pcs	045/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 065/PROD/STERIL/TDS/V/20 (SPB PW019533)
					028/PLA/PRODTDS/I/24	Rusak
					029/PLA/PRODTDS/I/24	Rusak
			Filling Powder	1 pcs	111/PLA/PRODTDS/VI/24	
			R. Service	1 pcs	112/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Autoclave YG	1 pcs	046/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 113/PLA/PRODTDS/VI/24 (SPB PW019533)
			Washing Ampul	1 pcs	047/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 114/PLA/PRODTDS/VI/24 (SPB PW019533)
			Washing Botol	1 pcs	048/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 115/PLA/PRODTDS/VI/24 (SPB PW019533)
Total				15 pcs		
3	Tudor Spray Autoclavable	Unit 6B Steril	Filling	2 pcs	049/PLA/PROD/TDS/VII/25	Penggantian dari No. Inv : 066/PROD/STERIL/TDS/V/20 (SPB PW019533)
					067/PROD/STERIL/TDS/V/20	
			Mixing	2 pcs	068/PROD/STERIL/TDS/V/20	
					069/PROD/STERIL/TDS/V/20	
			Blowing	1 pcs	116/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Assembled cap	1 pcs	117/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Hanger	1 pcs	118/PLA/PRODTDS/VI/24	
			IPC	1 pcs	119/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Inner/Outer	1 pcs	120/PLA/PRODTDS/VI/24	
			Preform	1 pcs	050/PLA/PROD/TDS/VII/25	
Total				10 pcs		

Sukabumi, 26 Mei 2026

Disusun oleh,




Emilda
Staf Peralatan Produksi

Diperiksa oleh,



Spv Produksi Steril



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal : 11 Mei 2026

No : 034/MFG/PROD/U.1S/V/2026

Nama Barang :

Tudor Spray Autoclavable

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Tudor spray digunakan sebagai wadah untuk menampung dan menyemprotkan alkohol yang digunakan untuk sanitasi sebelum masuk atau bekerja di ruang steril.

Jumlah Permintaan :

5 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :

5 pcs penggantian

Alokasi :

R. Washing Vial, R. Filling Vial (2 pcs)

R. Mixing Vial (2 pcs)

Nama Mesin / Alat : Tudor Spray Steril

No. Inventaris : Data terlampir

Indikator Kerusakan :

Kerusakan pada bagian spray yang sudah tidak dapat berfungsi

Lampiran (v) :

el 29/05/26
ELC

✓

Berita Acara Kerusakan

Form Service

✓

Foto Barang Rusak

Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang

elc 29/05/26

✓

Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

Amanda Wahyu K.
(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

Yohanes G. R.
(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

LAMPIRAN FOTO ALAT/BARANG YANG RUSAK



Ket :

- Tudor spray yang digunakan sebagai wadah untuk menampung alkohol yang digunakan untuk sanitasi sebelum masuk atau bekerja di ruang steril mengalami kerusakan pada bagian spray yang sudah tidak dapat berfungsi.

Nama Alat	Lokasi	Jumlah Kerusakan	Jumlah Permintaan	Keterangan
Tudor Spray Autoclavable	Unt 1 Steril	5 pcs	5 pcs	Sudah Rusak
Total Kebutuhan Untuk Pemesanan			5 pcs	Digunakan untuk penggantian

11/26,
ANK/bs

11/25 pengadaaan bahan Juli 2025.
bka



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal : 03/03/26

No : 016 / MFG/PROD / 111 / 2026

Nama Barang :

TUDOR SPRAY STERIL

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Tudor spray digunakan pada saat proses produksi untuk melakukan sanitasi dengan alkohol 70% pada peralatan proses atau pada saat operator melakukan intervensi proses. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi

Jumlah Permintaan :

6

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :

Penggantian

Alokasi :

Proses mixing ampul (1)
Proses filling ampul (2)
Proses filling vial (2)
Proses mixing vial (1)

Nama Mesin / Alat :

Tudor spray steril

No. Inventaris :

Terlampir

Indikator Kerusakan :

Semprotan sudah rusak

Lampiran (v) :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Berita Acara Kerusakan |
| ☐ | Form Service |
| ☒ | Foto Barang Rusak |
| ☐ | Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang |
| ☐ | Foto / Drawing Peralatan Baru |

Pemohon,

03/26
03

(Koordinator / Supervisor)


Mengetahui / Menyetujui,

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

LAMPIRAN FOTO BARANG RUSAK



Thp 13/16



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN : Produksi Steril Unit 8

No. : 050 /LBPB/ V /2026

- ☒ Peralatan Produksi
☐ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum / Logistik / K3
☐ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:
Juni 2026

Lead time Purchasing :

Segera

- ☒ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☐ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang

Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)

Jumlah
Unit

Estimasi
Harga

Masa Waktu
Pakai

Masa Frekuensi
Pakai

Autoclavable Spray Bottle

18 Pcs

1-5 tahun

Setiap hari

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Digunakan sebagai wadah larutan desinfektan atau cleaning agent yang dapat disterilisasi menggunakan autoclave sebelum digunakan di area produksi. Spray bottle yang tahan proses sterilisasi ini mendukung aplikasi disinfeksi permukaan secara terkendali, menjaga higienitas area, serta mendukung program pengendalian kontaminasi sesuai persyaratan CPOB/GMP.

Sehubungan dengan aktivasi Unit Produksi Steril 8B, diperlukan wadah aplikasi desinfektan yang kompatibel dengan proses sterilisasi autoclave untuk digunakan di area produksi. Saat ini spray bottle yang dapat diautoklaf belum tersedia pada unit baru. Oleh karena itu, pengadaan autoclavable spray bottle diperlukan untuk memastikan wadah larutan desinfektan dalam kondisi steril sebelum digunakan, sehingga mendukung sistem sanitasi dan pengendalian kontaminasi sesuai CPOB/GMP.

Dibuat:

Tgl. : 18/12/26
Nama : Syahril Purnama Sidik
(Koordinator / Supervisor)

Diperiksa & disetujui :

Tgl. : 18/12/26
Nama : Yohanes Reyaan
(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal : **24 DEC 2025**
Berlaku


Disetujui :
Oleh

Data Kebutuhan Barang Departemen Produksi

Data Kebutuhan Barang Departemen						
No	Nama Barang	Unit	Alokasi	No Ruangan	Jumlah Kebutuhan (Pcs)	Keterangan
1	Tudor Spray Autocable	Unit 8B	Staging Raw Material	R.8B.113	1	Pengadaan Baru
			Staging Packaging Material	R.8B.118	1	
			Weighing Room	R.8B.112	1	
			IPC Lab Room	R.8B.117	1	
			Administration Room	R.8B.117	1	
			Mixing Room 01	R.8B.121	2	
			Mixing Room 02	R.8B.122	2	
			Filling Room 01	R.8B.120	3	
			Filling Room 02	R.8B.120	3	
			Storage Clean Tools & Instrument	R.8B.109	1	
			Steril Gowning Storage	R.8B.137	1	
			Sparepart Room	R.8B.122	1	
Total Kebutuhan Tudor Spray Autocable Unit 8B					18	

Sukabumi, 18 Mei 2026

Disusun oleh,



Syahril Purnama Sidik
Supervisor Produksi

Diperiksa



Yohanes Reyaan
Manager Produksi