



No :
Tanggal : 28 Mei 2026

Daftar :
Ditandatangani :

DAFTAR PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Brand	Type	Spesifikasi	Satuan	Riwayat Permintaan				Stok Saat Ini	Minimum Stok	Jumlah Permintaan	No Justifikasi
							Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier				
1	IMO03203	Capasitor	-	-	25 μ f MC	PCS					1	8	12	SP-ELC-060
2	IMO19430	Speed Control	-	-	US-52 2A/230 V120 Watt TVT	PCS	10-Dec-25	2	P25T0817	PT MULTI JEMBAR ABADI	1	1	2	SP-ELC-20
3	ISP00372	Counter	AUTO NICS	-	Timer FX4S-1PA	PCS	30-Jul-25	3	PW017345	PT. SAHABAT MITRA INTRABUANA	0	2	3	SP-ELC-075
4	ISP00378	Timer	OMRON	-	H3CR-A8	PCS	25-Jun-25	3	PW018574	PT. HEMEL ELECTRIC	2	2	3	SP-ELC-076

Catatan :

Permintaan Capasitor , Speed Control, Counter & Timer Sudah berada di minimum Stock Sehingga Perlu Diajukan terhadap Capasitor , Speed Control, Counter & Timer Tersebut.

SPAREPARTS CONTROLLER

AJKA AMIRIN

Asst. Manager

FIRMAN ARDI B

MANAGER

HERMAWAN WIDYAPRASETYA

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : SP-ELC-060 Tanggal : 06 MEI 2026 Revisi : 00
---	--------------------------------------	--



NAMA BARANG	Capasitor
TYPE / BRAND	25μF / MC
DIGUNAKAN UNTUK	Out Door AC Split 2,5 PK, AC Standing 5 PK, dan Conveyor
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH PERALATAN [A]	JUMLAH BARANG / SATU ALAT [B]	TOTAL [A x B]
1	Out Door AC Split 2,5 PK	Produksi U.1	4	1	4
2		Produksi U.4	3	1	3
3		Produksi U.5	1	1	1
4		Gedung Office	3	1	3
5		Gudang sentral	1	1	1
6	AC Standing 5 PK	Gedung Kanser	5	3	15
7	Conveyor	Produksi U.1	2	1	2
8		Produksi U.2	3	1	3
9		Produksi U.3	3	1	3
10		Produksi U.4	5	1	5
11		Produksi U.6A Steril	4	1	4
12		Produksi U.6B Steril	2	1	2
TOTAL CAPASITOR CBB61 6 μF TERPASANG					46 PCS

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	12 Months
B	MTBF Assumption	12 Months
C	Avarage Months consumption	46 Pcs/ 12 Months = 3,8 Pcs
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	$(C \times D) = 3,8 \times 2 = 7,6 = 8 \text{ Pcs}$
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	$(150\% \times E) = 150\% \times 8 = 12 \text{ Pcs}$

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
8	12

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
 ADIC 06/26/05	 15/26/05 Supervisor Compliance	 15/26/05 Assistant Manager	 Engineering Manager

BIN CARD N+6 ENGINEERING

Speed Control 120 Watt (Untuk mesin Blister dan Conveyor)

NAMA BARANG : LOKASI : S-16
KODE BARANG : 1M619315 MINIMUM STOK : 1
SATUAN : per ORDER QTY : 2

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
17/1/24			1	
23/2/24		1	-	1/visuasi in 1 per kron U64 "1517 /tk"
02/10/24	2		2	
22/11/24		1	1	1/Labeling v.2 nonsekal "2445 /tk"
31/01/25	2		3	Multi Jembar Abadi
9/4/25		1	2	1/Conveyor v.4 "671 /tk"
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
20/05/25		1	1	1/Conveyor Sepatu U.5 9 8084
08/08/25		1	-	1/Girfer Dpru unit 1 " 152a 4c
10/12/25	2		2	PT. Multi Jembar Abadi. No po: P2510 817
06/26/03		1	1	BK - 336
05/26/03		1	-	BK - 331
11/05/26	2		2	Bm. 149
20/05/26		1	1	BK - 603

L: N-16

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : Tanggal : 23 Juli 2024 Revisi : 00
---	--------------------------------------	--




NAMA BARANG	Speed Control Controller
TYPE / BRAND	US-52, 2A/230 V, 120 Watt, / TVT
DIGUNAKAN UNTUK	Blister, Conveyor, Filling Syrup, Filling Dry Syrup, Filling Ampul, Filling Vial, dan Inpeksi Visual
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH PERALATAN [A]	JUMLAH BARANG / SATU ALAT [B]	TOTAL [A x B]
1	Blister	Produksi U.1	6	1	6
2		Produksi U.2	2	1	2
3		Produksi U.3	1	1	1
4		Produksi U.4	7	1	7
5	Conveyor	Produksi U.1	2	1	2
6		Produksi U.2	3	1	3
7		Produksi U.3	3	1	3
8		Produksi U.4	5	1	5
9		Produksi U.6A Steril	4	1	4
10		Produksi U.6B Steril	2	1	2
11	Filling Syrup	Produksi U.1	2	1	2
12	Filling Dry syrup	Produksi U.2	1	1	1
13	Filling Ampul	Produksi U.1 Steril	1	1	1
14		Produksi U.6A Steril	2	1	2
15	Filling Vial	Produksi U.1 Steril	1	1	1
16		Produksi U.6A Steril	2	1	2
17	Inpeksi Visual	Produksi U. 6A Steril	1	2	2
TOTAL SPEED CONTROL CONTROLLER US-52 2A/230 V, 120 WATT TERPASANG					46 Pcs

B	Time between Failure (MTBF)	96 Months
C	Average Months consumption	96 Months
D	Lead Time	46 Pcs/ 96 Months = 0,5 Pcs
E	Decide to maintain minimal stock	2 Months (From SPB)
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	(C x D) = 0,5 x 2 = 1 Pcs (150% x E) = 150% x 1 = 2 Pcs

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
1	2

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
 24/07	 24/07 Supervisor Compliance	 24/07 Assistant Manager	 24/07 Engineering Manager

L : N-1

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : Tanggal : 18 September 2023 Revisi : 00
---	--------------------------------------	---


NAMA BARANG	Counter Timer
TYPE / BRAND	FX4S-1P4 / Autonics
DIGUNAKAN UNTUK	Mesin Filling Highfine, Oven Salvis, Vacum Transfer, V-Mixer, dan Stripping
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH PERALATAN [A]	JUMLAH BARANG / SATU ALAT [B]	TOTAL [A x B]
1	Filling HighFine	Produksi Unit 5	1	1	1
2	Oven Salvis	Lab Mikro	1	1	1
3		Lab Unit 2 Lantai 2	1	1	1
4	Vacum Transfer	Produksi Unit 1	5	1	5
5		Produksi Unit 2	2	1	2
6		Produksi Unit 3	2	1	2
7		Produksi Unit 4	5	1	5
8	V-Mixer	Produksi Unit 2	2	1	2
9	Stripping	Produksi U.2	2	1	2
10		Produksi U.3	3	1	3
11		Produksi U.4	8	1	8
TOTAL COUNTER TIMER FX4S-1P4 TERPASANG					32 Pcs

C	Average Months consumption	36 Months
D	Lead Time	36 Months
E	Decide to maintain minimal stock	32 Pcs/ 36 Months = 0,9 Pcs
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	2 Months (From SPB)
		$(C \times D) = 0,9 \times 2 = 1,8 = 2 \text{ Pcs}$
		$(150\% \times E) = 150\% \times 2 = 3 \text{ Pcs}$

ROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
2	3

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 Supervisor Compliance	 Assistant Manager	 Engineering Manager

BIN CARD N-1 ENGINEERING

NAMA BARANG : Counter Timer FX45 LOKASI : 5-1
KODE BARANG : 15000372 MINIMUM STOK : 2
SATUAN : pc ORDER QTY : 3

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
17/1/24			-	
27/3/24	5		5	Sahabat Mitra Intra brana
25/6/24		1	4	✓/GHL R&D v.1 " 1256 / tk "
27/6/24	3		7	Sahabat Mitra Intra brana
25/10/24		1	6	✓/Vacuum Con- veyor Cetak 2 v.1 " 2228 / tk "
26/10/24		1	5	✓/Vacuum Conveyor
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
				Conveyor Cetak 7 v.1 non steel " 2239 / tk "
2/1/25		4	1	✓/Penambahan pada panel Counter timer mixing u.ba " 7 / tk "
18/1/25		1	-	✓/Pemasangan pada Vacuum Bin blender v.1 non steel " 128 / tk "
18/02/25	3		3	Sahabat Mitra Intrabruana
27/3/25		1	2	✓/mixing tank 100 L " 650 / tk "

mersi
PT. MERSIFARMA TM
DIVISI ENGINEERING
SURABAYA INDONESIA

NAMA BARANG : counter Timex EXA LOKASI : 5-1

KODE BARANG : 189 00312 MINIMUM STOK : 2

SATUAN : Pcs ORDER QTY : 3

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
09/07/25		1	1	u/panel control Pompa air Boiler
				"1277"
11/07 ²⁵		1	-	u/perubahan Sistem Kerja Mesin filling symp Unit 1 "1302"
20/07 ²⁵	3		3	pt. sahabat Mittra Guana
01/26 /04		1	2	BK. 431
20/26 /05		2	0	BK. 677

[illegible]

L: NI-16

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor :
		Tanggal : 14 Desember 2023
		Revisi : 00



NAMA BARANG	Timer
TYPE / BRAND	H3CR-A8 / Omron
DIGUNAKAN UNTUK	Outdoor HVAC, PW Generator, Autoclave, Climatic, Boiler 1 ton, dan Blower CKE
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH PERALATAN [A]	JUMLAH BARANG / SATU ALAT [B]	TOTAL [A x B]
1	Outdoor HVAC	Produksi U. 1 Steril	11	2	22
2		Produksi U. 1	11	2	22
3		Produksi U. 2	11	2	22
4		Produksi U. 3	5	2	10
5		Produksi U.4	13	2	26
6		Produksi U.5	4	2	8
7		Lab. Mikro	5	2	10
8	PW Generator Southern	Aqua Pharma Lama	1	10	10
9	Autoclave	Lab Mikro	2	1	2
10	Climatic Chamber	Office Lt.4	1	1	1
11	Boiler 1 Ton	G. Utility	2	1	2
12	Blower CKE 3 Phase	R. Compressor G. Utilty	1	1	1
13		R Panel Lift G. Mess	1	1	1
TOTAL TIMER H3CR-A8 TERPASANG					137 Pcs

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	120 Months
B	MTBF Assumption	120 Months
C	Avarage Months consumption	137 Pcs/ 120 Months = 1,1 Pcs
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	$(C \times D) = 1,1 \times 2 = 2 \text{ Pcs}$
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	$(150\% \times E) = 150\% \times 2 = 3 \text{ Pcs}$

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
2	3

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
	 Supervisor Compliance	 Assistant Manager	 19/12/24 Engineering Manager

BIN CARD K-16 ENGINEERING

Timer H3CR Merk. Omron

NAMA BARANG : LOKASI : 5-16
KODE BARANG : 15P00378 MINIMUM STOK : 2
SATUAN : pcs ORDER QTY : 3

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
31/10 ²³	2		2	MULTI JEMBAR
8/12 ²³		1	1	1/1 HVAC OUT Door Zone 2 Unit 3 " 1980/FPS/TKI X11/23"
27/12 ²³		1	-	1/OUT door HVAC Unit 1 Panel Zone 1 " 2063/FPS/TKI X11/23"
24/01 ²⁴	3		3	Hemel Electric
TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
13/25 ⁰⁵		3	-	1/ penggantian Timer Outdoor zona 2 no, 3 Outdoor zona 1 NO, 3 Unit 1 non stock dan outdoor B1 Unit 4 "840"
25/06 ²⁴	3		3	Hemel Electric
25/06 ²⁴	3 A		7	Hemel electric
25/08 ²⁵		1	6	1/ mesin Vacuum Cetak Unit 1 " 1621"
01/25 ⁰⁹		1	5	1/ panel Vacuum cetak unit 3 " 61664"
17/25 ¹¹		1	4	1/ panel chiller Unit 7 "2125"
30/26 ⁰¹		1	3	BK-144



NAMA BARANG :

KODE BARANG :

SATUAN :

[illegible]