

ARTWORK DESIGN STANDARD INSERT

PARACETAMOL SIRUP (TOLL PAKIS)

Size (L x W) 159 x 99 mm

Material
HVS Paper 60g
Packsize/Primary
Bottle 60 mL
No. Reg
GBL1533312737A1

Front / Back	
Type Font	
Product Name	Another Font
Myriad Pro, Bold	Arial Regular / Bold
9pt	6pt

	
16 x 4mm (LxH)	TEXT Black
Material Code	Design Code
IIN00428	PCTSRP_308.00

CHECKED & APPROVED BY				
R&D		RA		
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
Staff/SPV	Manager	Staff/SPV	Manager	Dir. Prod. Dev

99

159

Paracetamol
Sirup 120 mg/5 mL

PEMERIAN OBAT
Larutan jernih, warna merah, rasa manis sedikit pahit aroma strawberry.

KOMPOSISI
Tiap 5 mL sirup mengandung:
Paracetamol 120 mg

ZAT TAMBAHAN
Propylene glycol, Saccharin sodium, Povidone K-30, Strawberry flavour, Sodium benzoate, Sodium citrate dihydrate, Purified water, Citric acid anhydrate, Carmoisine CI 14720.

CARA KERJA
Analgesik-antipiretik
- Sebagai analgesik, bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.

INDIKASI
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

POSOLOGI DAN CARA PEMBERIAN
Posologi
1–2 tahun : 1 sendok takar (5 mL) 3–4 kali sehari
2–6 tahun : 1–2 sendok takar (5–10 mL) 3–4 kali sehari
6–9 tahun : 2–3 sendok takar (10–15 mL) 3–4 kali sehari
9–12 tahun : 3–4 sendok takar (15–20 mL) 3–4 kali sehari
Cara Pemberian
Obat diberikan secara oral.

KONTRAINDIKASI
- Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap obat ini.

EFEK SAMPING
- Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
- Reaksi hipersensitivitas.

PERINGATAN DAN PERHATIAN
- Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
- Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang segera hubungi unit pelayanan kesehatan.
- Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.

CARA PENYIMPANAN
Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya.
Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
Perhatian: Setelah kemasan dibuka, sirup tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari.

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI
Botol plastik @ 60 mL sirup Paracetamol, No. Reg. GBL1533312737A1

Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:
Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma
Email : farmakovigilans@mersifarma.com
Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:
**Pakis Farma Raya**
Klaten - Indonesia
0000-000000-00

Untuk:
**mersi**
PT. Mersifarma TM
Sukabumi - Indonesia

IIN00428-PCTSRP_308.00

Actual size– Scale 100 %

STANDARD SECONDARY 2025

Sirup 120 mg/5 mL

PEMERIAN OBAT

Larutan jernih, warna merah, rasa manis sedikit pahit aroma strawberry.

KOMPOSISI

Tiap 5 mL sirup mengandung:

Paracetamol 120 mg

ZAT TAMBAHAN

Propylene glycol, Saccharin sodium, Povidone K-30, Strawberry flavour, Sodium benzoate, Sodium citrate dihydrate, Purified water, Citric acid anhydrate, Carmoisine CI 14720.

CARA KERJA

Analgesik-antipiretik

- Sebagai analgesik, bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit.
- Sebagai antipiretik, diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.

INDIKASI

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

POSOLOGI DAN CARA PEMBERIAN

Posologi

1-2 tahun : 1 sendok takar (5 mL) 3-4 kali sehari
2-6 tahun : 1-2 sendok takar (5-10 mL) 3-4 kali sehari
6-9 tahun : 2-3 sendok takar (10-15 mL) 3-4 kali sehari
9-12 tahun : 3-4 sendok takar (15-20 mL) 3-4 kali sehari

Cara Pemberian

Obat diberikan secara oral.

KONTRAINDIKASI

- Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
- Penderita hipersensitif terhadap obat ini.

EFEK SAMPING

- Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
- Reaksi hipersensitivitas.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal.
- Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang segera hubungi unit pelayanan kesehatan.
- Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.

CARA PENYIMPANAN

Simpan di bawah suhu 30°C, terlindung dari cahaya.

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.

Perhatian: Setelah kemasan dibuka, sirup tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari.

KEMASAN DAN NOMOR REGISTRASI

Botol plastik @ 60 mL sirup Paracetamol, No. Reg. GBL1533312737A1


Untuk pelaporan Efek Samping dan Keluhan Produk, dapat menghubungi:

Tim Farmakovigilans PT. Mersifarma

Email : farmakovigilans@mersifarma.com

Telepon : 0818-8287-0825

Diproduksi oleh:



Untuk:

