

Bagian : Dept. Project

Tanggal : 30 Mei 2026

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO12001	Lampu SON-J 70W Philips	pcs	0.00	7.00	-7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2	ATSP01016	Philips Trafo Ballast BSN 70 220-230 (Trafo untuk SON-J 70)	pcs	0.00	7.00	-7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
3	IMO11304	Kabel NYMHY 3X2.5	meter	0.00	13.00	-13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
4	IMO19252	Saklar On Off 4 Pin	pcs	0.00	5.00	-5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
5	ATSP01009	Steker Arde Broco - 13310	pcs	0.00	5.00	-5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
6	IMO06076	Fitting Masako-230 White Keramik E27	pcs	0.00	5.00	-5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
7	PGDG00275	Akrilik Lembaran Potongan A2 5 MM Bening	lembar	0.00	6.00	-6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
8	ATSP01017	Lem akrilik/Acrylic 500ml+suntikan	botol	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

CATATAN :

KEBUTUHAN MATERIAL PEMBUATAN PENERANGAN LAMPU NATRIUM PORTABLE DI RUANG PENIMBANGAN PROSES Unit 1, Unit 3, dan Unit 6.
Dengan jumlah 4 set lampu yang akan dipakai, dan 3 set lampu digunakan sebagai spare.

TARGET :

Tersedianya material untuk pembuatan lampu natrium portable guna mendukung proses penimbangan pada area produksi.

PROPOSAL :

1. Mengajukan material sesuai dengan perhitungan yang terlampir dengan menggunakan surat permintaan barang dengan estimasi total harga Rp.4.496.500,-
2. Rencana Anggaran Biaya dan Rincian Detail terlampir.
3. Latar Belakang Habis Pakai terlampir.

Dibuat

Riki Septian

Planning and Reporting Staff

Diperiksa

Linda Dwi Rachmawan

Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Menyetujui

Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

**FORMULIR LATAR BELAKANG
PERMINTAAN BARANG
HABIS PAKAI**

DEPARTEMEN: PROJECT

Diisi oleh Pemohon

No. : 048/LBPBHP/VI/2026

Nama Barang Habis Pakai:

MATERIAL PEMBUATAN TEMPAT LAMPU NATRIUM

Berlaku untuk satu jenis barang

Rencana Waktu Penggunaan:
Juni 2026

Lead time Purchasing:
7 Hari

Masa Waktu Pakai **± 5 Tahun**

Masa Frekuensi Pakai **Setiap Hari Kerja**

☐ Permintaan Item Baru

☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja

☐ Bahan Penunjang

☐ Perlengkapan Listrik

☐ Suku Cadang

☐ Alat Tulis

☐ Bahan Kebersihan

☐ Hardware

☐ Inkjet/Laserjet Print

☐ _____

☐ Innovator

☐ Kalibrasi

☐ Sample Bahan Kemasan

☐ Perbaikan

☐ Sample Bahan Baku

☐ Marketing Promosi

☐ Kualifikasi

☒ **Project**

SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU

1. Sertakan Foto Barang Baru.
2. Dibatasi hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).

SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA

1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan).
2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable.
3. Dibatasi setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.

Digunakan
untuk

Untuk pembuatan tempat lampu natrium di gedung unit 1 steril, gedung unit 3 dan gedung unit 6A.

Latar
belakang
permintaan

Adanya kebutuhan material untuk pembuatan tempat lampu natrium di gedung unit 1 steril, gedung unit 3 dan gedung unit 6A sebagai pencahayaan saat menimbang bahan baku yang sensitif terhadap cahaya. Kondisi saat ini material yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia sehingga dibutuhkan pengadaan material.

☐ Perlu Minimum Stock

Tentukan Reorder Point

Dibuat:

Riki Septian

Tgl.

(Staf/Koord.)

Diperiksa:

Linda Dwi Rachmawan

Tgl.

(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

Dicky Mohammad Tasdik

Tgl.

(Kepala Departemen)

Nomor
Dokumen : COM-FPT/001A.00

Tanggal
Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui
oleh :

ANALISA KEBUTUHAN MATERIAL ELECTRICAL PEMBUATAN LAMPU NATRIUM PORTABLE									
NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY		JUMLAH KEBUTUHAN		HARGA	
				+WASTE	TOTAL QTY	SNI	JUMLAH SATUAN	SATUAN	TOTAL HARGA
A	Pembuatan Lampu Penerangan Natrium Portable								
1	Lampu SON-1 70W Philips	7	pcs	0%	7	1	pcs	Rp 200,000	Rp 1,400,000
2	Philips Trafo Ballast BSN 70 220-230 (Trafo untuk SON-1 70)	7	pcs	0%	7	1	pcs	Rp 212,000	Rp 1,484,000
3	Kabel NYMHY 3X2,5	13	meter	0%	13	1	meter	Rp 32,000	Rp 416,000
4	Saklar On Off 4 Pin	5	pcs	0%	5	1	pcs	Rp 2,500	Rp 12,500
5	Steker Arde Broco - 13310	5	pcs	0%	5	1	pcs	Rp 12,500	Rp 62,500
6	Fitting Masko-230 White Keramik E27	5	pcs	0%	5	1	pcs	Rp 16,500	Rp 82,500
7	Akrilik Lembaran Potongan A2 5 MM Bening	6	lembar	0%	6	1	lembar	Rp 141,500	Rp 849,000
8	Lem akrilik/Acrylic 500ml+suntikan	2	botol	0%	2	1	botol	Rp 95,000	Rp 190,000
Jumlah Harga Material Pembuatan Lampu Penerangan Natrium Portable									Rp 4,496,500
JUMLAH HARGA MATERIAL PEMBUATAN LAMPU PENERANGAN Natrium PORTABLE									
									Rp 4,496,500

Dibuat, 30 Mei 2026


Linda Dwi Rachmawan
 Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Diperiksa


Dicky Mohamad Tasdik
 Civil Engineering Manager

 **mersi**
 Good Quality Improves Life's Quality

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			30745												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-05-20 00:00:00												
Nama Pemohon : Clarissa Departemen : Warehouse Nama Gedung/Area : Penimbangan Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Lampu Natrium Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-06-01 Permohonan : Job Order															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : mohon dibantu untuk dibuatkan tempat lampu natrium yang bisa dipindah2kan untuk penimbangan unit 1 steril, unit 3 dan unit 6A yang digunakan sebagai pencahayaan saat penimbangan bahan baku yang sensitif terhadap cahaya															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <i>Clarissa</i> 2026-05-20 00:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Yunanda Budi Prayitno</i> 2026-05-21 15:57:30 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Adhi Susanto</i> 2026-05-29 13:41:24 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-02 09:43:00 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Clarissa</i> 2026-05-20 00:00:00	<i>Yunanda Budi Prayitno</i> 2026-05-21 15:57:30	<i>Adhi Susanto</i> 2026-05-29 13:41:24	<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-02 09:43:00		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Clarissa</i> 2026-05-20 00:00:00	<i>Yunanda Budi Prayitno</i> 2026-05-21 15:57:30	<i>Adhi Susanto</i> 2026-05-29 13:41:24	<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-02 09:43:00												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB :													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :															
		Mulai (Tanggal / Jam) : Selesai (Tanggal / Jam) :													
		Hasil Perbaikan :													
Komentar Pemohon		Keterangan : Paraf Pemohon :													
Dikerjakan Oleh		Mengetahui													
Project and Engineering Team		Engineering Supervisor													
		Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager