


 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: Research and Development	Diisi oleh Pemohon No. : 123 /LBPBHP/VII/2026
Nama Barang Habis Pakai: Kolom L1 100 x 4.6 mm; 3.0 um <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: September 2026	
	Lead time Purchasing: 60 HK	
Masa Waktu Pakai <u>> 500 Injekan (Sampai peak tidak memenuhi syarat)</u>		Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap kali analisa</u>
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).		SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.
Digunakan untuk	Pengadaan Kolom HPLC L1 100 x 4.6 mm; 3.0 um untuk analisa senyawa sejenis pada bahan baku Flunarizine Dihydrochloride.	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya pengembangan metode analisa senyawa sejenis pada bahan baku aktif Flunarizine Dihydrochloride, maka dibutuhkan pengadaan kolom tersersebut untuk mendukung analisa di R&D Center Depok.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Eldina Nur Azhari Tgl. 07.07.26 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Ita Aryani Tgl. 07.07.26 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Ristiani Tgl. 07.07.26 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 