

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah
1	IMO07099	Gussete Sterilization 350 mm x 5.0 cm, P=100 m Brand : Onemed Digunakan sebagai wadah untuk sterilisasi peralatan dan bahan kemasan di Produksi Steril	Roll	40.00	70.00	14 12.00 21.00 23/07/26	20.00	20.00	0.00	20.00 21 Agust 26
2	IMO07099	Gussete Sterilization 350 mm x 5.0 cm, P=100 m Brand : Onemed Digunakan sebagai wadah untuk sterilisasi peralatan dan bahan kemasan di Produksi Steril	Roll	0.00	0.00	0.00	20.00	-20.00	0.00	20.00 07 Sept 26

Catatan :

Pemesanan ini sebagai penunjang di produksi unit steril.


Digunakan sebagai wadah untuk sterilisasi peralatan dan bahan kemasan.

Pemesanan 20 roll berdasarkan Rencana Kebutuhan /bulan (RKB) unit 1 steril = 8 roll & unit 6A = 12 roll (Data perhitungan kebutuhan terlampir).

Pemesanan untuk estimasi pemakaian selama 2 bulan.


Note : untuk unit 6B karena masih tersedia stock, sehingga tidak diajukan pemesanan (RKB Unit 6B = 1 roll /6bln).

Dibuat Oleh



Emilda Carolina

Diperiksa Oleh



Muhammad Aradhana



Rizqi Ajiwajaya

Menyetujui



Yohanes G. Reyaan



Indra Sinuhaji

JUMLAH KEBUTUHAN GUSSETE STERILIZATIN ONE MED (UNIT 1 STERIL)			
No.	Item	Jumlah	Kebutuhan (meter)
1	Peralatan Filling Line Ampul		
	- Header Pompa	1	0.4
	- Piston Pompa	1	0.3
	- Selang Transfer	1	0.4
	- Header Nitrogen	1	0.25
	- Selang Nitrogen	1	0.15
	- Filter Udara	1	0.3
	- Nozzle Cairan	8	0.5
	- Nozzle Nitrogen	16	0.4
2	Peralatan Mixing Line Ampul		
	- Selang Untuk WFI	1	0.4
	- Selang Cooling Tower	1	0.4
	- Selang Transfer	1	0.4
	- Ferule-ferule	1	0.16
	- Filter Udara	1	0.16
	- Filter Produk	12	1.92
	- Stick Sampler	1	1
	- Valve	1	0.16
	- Beaker 5 Liter	3	0.9
	- Beaker 1 Liter	1	0.16
3	Peralatan Filling Line Botol		
	- Selang Filling	1	0.4
	- Selang Transfer	1	1
	- Selang Nitrogen	1	0.4
	- Nozzle	6	0.4
	- Nozzle	6	0.4
4	Bahan Kemas		
	Filpp OFF	35	12.25
5	Peralatan Mixing Line Botol		
	- Selang Untuk WFI	1	0.4
	- Selang Cooling Tower	1	0.4
	- Selang Transfer	1	0.4
	- Ferule-ferule	1	0.16
	- Filter Udara	1	0.16
	- Filter Produk	1	0.16
	- Stick Sampler	1	1
	- Valve	1	0.16
	- Beaker 5 Liter	3	0.9
	- Beaker 1 Liter	1	0.16
6	Peralatan Penunjang		
	Googgles	57	5.7
Total Kebutuhan Autoclave Peralatan			15.26
Total Kebutuhan Autoclave Bahan Kemas dan alat penunjang			17.95
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Peralatan (*4 hari)			61.04
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Bahan Kemas dan alat penunjang (* 7 hari)			125.65
Total Kebutuhan Perbulan (*4 minggu)			746.76

8 Roll //

Sukabumi, 31 Maret 2026
Dibuat Oleh,

Mengetahui,


Amanda Wahyu K
Staff Produksi Steril

 
Indras S Yohanes G
Manager Produksi Steril

Note : Sterilisasi peralatan dilakukan setiap 2 hari sekali sesuai dengan hasil validasi pembersihan. Sehingga proses autoclave / sterilisasi dilakukan 3-4x setiap minggu.

JUMLAH KEBUTUHAN GUSSETE STERILIZATIN ONE MED (6A)			
No.	Item	Jumlah	Kebutuhan (meter)
1	Peralatan Filling Line Ampul		
	Header N2	1	0,7
	Piston pompa 2	1	0,3
	Header pompa filling	2	0,8
	Piston pompa 1	1	0,8
	Selang transfer	1	0,3
	Selang N2	1	0,3
	Filter udara	2	0,4
	Per pompa	1	0,3
2	Peralatan Mixing Line Ampul		
	Beaker 5 L	3	0,9
	Beaker 1 L	1	0,2
	Selang WFI	1	0,5
	Selang Transfer	3	1,5
	Filter udara	3	0,6
	Filter produk	8	2,4
	Filter WFI	1	0,3
	Valve SS	3	0,9
	Stik volume	1	1,25
	Vent filter	2	0,6
3	Peralatan Filling Line Botol		
	Selang filling	1	0,8
	Selang N2	1	0,35
	Header filling	1	0,4
	Selang transfer	1	0,3
	Filter udara	1	0,2
4	Bahan Kemasan		
	Flipp OFF	40	14
5	Peralatan Mixing Line Botol		
	Stik volume	1	1,5
	Selang WFI	1	0,5
	Beaker 5L	2	0,6
	Beaker 1 L	1	0,2
	Selang transfer	1	0,5
	Filter udara	3	0,75
	Filter produk	20	6
	Valve SS	4	1,2
	Filter WFI	1	0,3
	Vent filter	2	0,6
6	Peralatan Penunjang		
	Googgles	105	10,5
Total Kebutuhan Autoclave Peralatan			27,25
Total Kebutuhan Autoclave Bahan Kemasan dan alat penunjang			24,5
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Peralatan (*4 hari)			109
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Bahan Kemasan dan alat penunjang (*7 hari)			171,5
Total Kebutuhan Perbulan (*4 minggu)			1122

Note : Sterilisasi peralatan dilakukan setiap 2 hari sekali sesuai dengan hasil validasi pembersihan. Sehingga proses autoclave / sterilisasi dilakukan 3-4x setiap minggu.

Sukabumi, 06 April 2026
Dibuat Oleh,


Rizqi Ajiwijaya
Staff Produksi Steril

Mengetahui,

 
Indras S Yohanes G
Manager Produksi Steril

12 Roll //

JUMLAH KEBUTUHAN GUSSETE STERILIZATIN ONE MED (6B)				
No.	Item	Jumlah	Kebutuhan (meter)	Jumlah (meter)
1	Peralatan Filling Line Botol PP			5.1
	- Injector	3	0.6	1.8
	- Filter Udara Catridge 10 inch	1	0.4	0.4
	- Filter Udara Capsul	2	0.2	0.4
	- Selang Transfer	1	1.0	1
	- Filter Produk	1	0.75	0.75
	- Filter WFI	1	0.75	0.75
2	Peralatan Mixing Line Botol PP			2.9
	- Filter Udara Catridge 10 inch	2	0.4	0.8
	- Filter Produk	2	0.75	1.5
	- Plat Filter	2	0.3	0.6
3	Bahan Kemas			7.2
	- Cap Assembled	18	0.4	7.2
4	Alat Penunjang			2.5
	Goggles	10	0.25	2.5
Total Kebutuhan Perbatch				17.7

1 Roll //

Total jumlah kebutuhan Sterile Pouch 17,7 meter perbatch atau 1 roll/6bulan

Sukabumi, 26 Maret 2026
Dibuat Oleh,

Mengetahui,



Syahril Purnama S
Staff Produksi Steril



Indras S



Yohanes G
Manager Produksi Steril



mersi

PT. MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

BINCARD BAHAN PENUNJANG

Form

2UM00/FORM/FPO/042.00

Tgl. Berlaku

28-Nov-22

Dibuat Oleh

IMAN R

NAMA BARANG

Sterile Pouch

DEPARTEMEN : Unit 1 Steril

ITEM NUMBER

:

SATUAN

: ROL

No	TANGGAL	STOK AWAL	JUMLAH		STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF
			MASUK	KELUAR			
1	12/05 ²⁵	80	8	0	8		Cemp
2	24/05 ²⁵	8	6	0	14		Cemp
3	25/05 ²⁵	14	0	1	13		C
4	18/05 ²⁵	13	8	0	21		C
5	20/05 ²⁵	21	0	1	20		Cemp
6	28/05 ²⁵	20	0	1	19		C
7	30/05 ²⁵	19	0	1	18		C
8	06/06 ²⁶	18	0	1	17		C
9	09/06 ²⁶	17	0	1	16		C
10	18/06 ²⁶	16	0	1	15		C
11	03/07 ²⁶	15	0	1	14		C
12	09/07 ²⁶	14	0	1	13		C
13	15/07 ²⁶	13	0	1	12		C
14	25/07 ²⁶	12	0	1	11		C
15	18/07 ²⁶	11	0	1	10		C
16	01/08 ²⁶	10	0	1	9		SFF
17	10/08 ²⁶	9	0	1	8		SFF
18	15/08 ²⁶	8	0	1	7		SFF
19	22/08 ²⁶	7	0	1	6	Diambil Unit 6A	Ima Mao
20	27/08 ²⁶	6	0	2	4		BBAU
21	05/09 ²⁶	4	0	2	2	Untuk kelas D	SFF
22	08/09 ²⁶	2	0	2	0	Dipinjam Unit 6A	SFF
23	18/09 ²⁶	0	1	0	1	Dari QLC	SFF
24	18/09 ²⁶	1	0	1	0	Untuk kelas D	SFF
25	22/09 ²⁶	0	15	0	15		SFF
26	23/09 ²⁶	15	0	1	14		SFF
27	04/10 ²⁶	14	0	1	13		DDD
28	05/10 ²⁶	13	1	0	14		SFF
29	10/10 ²⁶	14	0	1	13		BBAU
30	15/10 ²⁶	13	0	1	12		Cmp
31	24/10 ²⁶	12	0	1	10		Cmp
32	03/07 ²⁶	10	0	1	9		Cmp
33	06/07 ²⁶	9	0	1	8		Cmp

Note:

Realisasi tidak sesuai atau kurang dari RKB dikarenakan sedang perbaikan dan Rekalifikasi



mersi

PT. MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

BINCARD BAHAN PENUNJANG

Form

2UM00/FORM/FPO/042.00

Tgl. Berlaku

28-Nov-22

Dibuat Oleh

IMAN R

NAMA BARANG : Sterile Pouch Gusset (35x100 cm)

DEPARTEMEN : 6A Steril

ITEM NUMBER :

SATUAN :

Roll

No	TANGGAL	STOK AWAL	JUMLAH		STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF
			MASUK	KELUAR			
1		0	1	0	1	Pinjat dari Qc	elner
2		1	0	1	0	u/ media fill	el
3	08/09 ²⁵	0	2	0	2		el
4	09/09 ²⁵	2	0	1	1	u/ media fill	el
5	12/09 ²⁵	1	10	0	11		el
6	12/09 ²⁵	11	0	1	10	Mengembalikan ke Qc	el
7	14/09 ²⁵	10	0	1	9	u/ media fill	el
8	30/09 ²⁵	9	0	1	8	u/ media fill	el
9	10/10 ²⁵	8	0	1	7	"	el
10	24/10 ²⁵	7	0	0	15		el
11	31/10 ²⁵	15	0	2	13		el
12	07/11 ²⁵	13	0	2	11		el
13	14/11 ²⁵	11	0	2	9		el
14	19/11 ²⁵	9	17	0	26		el
15	21/11 ²⁵	26	0	1	25		el
16	24/11 ²⁵	25	0	1	24		el
17	09/11 ²⁵	24	0	1	23		el
18	05/12 ²⁵	23	0	1	22		el
19	10/12 ²⁵	22	0	1	21		el
20	15/12 ²⁵	21	0	1	20		el
21	20/12 ²⁵	20	0	1	19		el
22	25/12 ²⁵	19	0	1	18		el
23	30/12 ²⁵	18	0	1	17		el
24	02/01 ²⁶	17	0	1	16		el
25	05/01 ²⁶	16	0	1	15		el
26	08/01 ²⁶	14	0	1	14		el
27	10/01 ²⁶	14	0	1	13		el
28	13/01 ²⁶	13	0	1	12		el
29	19/01 ²⁶	12	0	1	11		el
30	25/01 ²⁶	11	0	1	10		el
31	02/02 ²⁶	10	0	2	8		el
32	25/02 ²⁶	8	0	1	7		el
33	01/03 ²⁶	7	0	1	6		el



mersi

PT. MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

BINCARD BAHAN PENUNJANG

Form

2UM00/FORM/FPO/042.00

Tgl. Berlaku

28-Nov-22

Dibuat Oleh

IMAN R

NAMA BARANG

Sterile pouch Gusset

DEPARTEMEN : 6A Steril

ITEM NUMBER

:

SATUAN

: Rol

No	TANGGAL	STOK AWAL	JUMLAH		STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF
			MASUK	KELUAR			
34	06/02 ²⁶	6	0	1	5		dan
35	09/03 ²⁶	5	0	1	4		d
36	13/03 ²⁶	4	0	1	3		ch
37	16/03 ²⁶	3	0	1	2		ch
38	23/03 ²⁶	2	0	1	1		ch
39	02/04 ²⁶	0-1	4	0	5	dan GB	d
40	03/04 ²⁶	5	0	1	4		d
41	09/04 ²⁶	4	0	1	3		d
42	15/04 ²⁶	3	0	1	2		d
43	18/04 ²⁶	2	0	1	1		d
44	20/04 ²⁶	1	0	1	0		d
45	23/04 ²⁶	0	1	0	1	dan 01	ch
46	23/04 ²⁶	1	0	1	0		ch
47	06/05 ²⁶	0	2	0	2	GB	d
48	08/05 ²⁶	0	2	0	2	01	d
49	11/05 ²⁶	2	0	2	0		d
50	15/05 ²⁶	0	2	0	2	GB	d
51	15/05 ²⁶	2	0	2	0		d
52	22/05 ²⁶	0	22	0	22		d
53	24/05 ²⁶	22	0	1	23		d
54	23/05 ²⁶	23	0	2	21		d
55	02/06 ²⁶	21	0	2	19		d
56	08/06 ²⁶	19	0	1	18		d
57	15/06 ²⁶	18	0	2	16		d
58	22/06 ²⁶	16	0	2	14		d
59	29/06 ²⁶	14	0	2	12		d
60	06/07 ²⁶	12	0	2	10		d
61	10/07 ²⁶	10	0	2	8		d
62	15/07 ²⁶	8	0	2	6		d
63	19/07 ²⁶	6	0	2	4		d
64							
65							
66							



mersi

PT. MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

BINCARD BAHAN PENUNJANG

Form

2UM00/FORM/FPO/042.00

Tgl. Berlaku

28-Nov-22

Dibuat Oleh

IMAN R

NAMA BARANG : Steril Pouch With Indicator Roll

DEPARTEMEN : Unit 6B

ITEM NUMBER :

SATUAN : 1 Dus (2 Roll)

No	TANGGAL	STOK AWAL	JUMLAH		STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF
			MASUK	KELUAR			
1	12/09 ²⁵	0	5	0	5	Kedatangan ke-2 ED Nov 27	A 4i
2	24/10 ¹⁵	5	5	0	10	Kedatangan ke-2 ED Apr 26	H YJA
3	22/01 ²⁶	10	0	2	8		A 4i
4	02/09 ²⁶	8	0	4	4	Dipakai unit 6A Ed Apr 26	H YJA
5	06/05 ²⁶	4	0	2	2	Dipakai unit 6A	A 4i
6	15/05 ²⁶	2	0	2	0	Dipakai unit 6A	A 4i
7	22/05 ²⁶	0	2	0	2	Pengembalian dari 6A (spo)	A 4i
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							