

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: R&D	Diisi oleh Pemohon No. : <u>010</u> /LBPBHP/ <u>I</u> /2025
Nama Barang Habis Pakai: Kolom HPLC L1 (C18) 250 x 4.0 mm x 5um (IMO11113) <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: April 2025 Lead time Purchasing: 60 HK	
Masa Waktu Pakai <u>> 1000 injek</u> Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap analisa</u>		
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☒ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Digunakan untuk analisa rutin yang dilakukan oleh departemen R&D. Untuk sampel BB Asetosal, BB Ambroxol, BB Allopurinol, OJ Elizac 20, OJ Fridep.	
Latar belakang permintaan	Pengadaan kolom baru diperlukan untuk menggantikan kolom yang sudah tidak layak digunakan, sehingga kinerja metode analisis dapat kembali optimal, hasil pengujian tetap akurat dan presisi, serta mendukung kelancaran kegiatan analisis di departemen R&D.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Tgl. 14-01-24 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  ITA Tgl. 14-01-24 <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  RAG Tgl. 14-01-24 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 