

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan	LT Purchase
1	ATSP01087	Plakban Glow in The Dark Sticker Fosfor Glow In The Dark Tape 5 Cm x 10 M	Ro	0	5	-5	0	5	0	0	
2	ATSP01087	Plakban Glow in The Dark Motif Panah Hijau Uk. 5 cm x 25 m	Ro	0	5	-5	0	5	0	0	
3	IMO16292	Plakban Merah uk. 48mm X 12m Daimaru Cloth tape Uk. 48 mm x 12 m	Ro	0	6	-6	0	6	0	0	
4	IMO16291	Plakban Kuning Daimaru Cloth tape Uk. 48 mm x 12 m	Ro	0	6	-6	0	6	0	0	


Latar Belakang Permintaan :

Permintaan pengadaan lakban ini diajukan untuk mendukung penataan area pasca renovasi Gedung Produksi Unit 1 Non Steril. Material akan digunakan untuk pembuatan dan perbaikan marka area sesuai standar visual, meliputi penandaan jalur, batas area, dan penanda visual glow in the dark untuk jalur evakuasi, tangga, dan area gelap. Pengadaan ini bertujuan mendukung implementasi 5R-TJ, meningkatkan keteraturan area kerja, serta memastikan marka dan media visual dalam kondisi yang jelas, seragam, dan sesuai standar.

Catatan:

Saat ini, kegiatan pembuatan dan perbaikan marka masih menggunakan material stok yang dimiliki Facility Compliance.

Pemohon



Gita Anggraheni M

Atasan pemohon



Hervin Budiawan