

BINCARD BAHAN PENUNJANG

Form
ZUM00/FORM/FPO/042.00
Tgl. Berlaku
28-Nov-22
Dibuat Oleh
IMAN R

PT. MERSIFARMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA



: Sterile Pouch

DEPARTEMEN : Unit 1 Steril

NAMA BARANG

ITEM NUMBER

SATUAN

: Pcs

No	TANGGAL	STOK AWAL	JUMLAH		STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF
			MASUK	KELUAR			
34	15/07/26	8	0	1	7		
35	06/08/26	7	0	1	6		
36	07/08/26	6	0	1	5		
37	10/08/26	5	0	2	3		
38	13/08/26	3	0	1	2	Dipinjam unit 6A	
39	18/08/26	2	0	1	1		
40	24/08/26	1	0	1	0		
41	29/08/26	0	10	0	10	Kedatangan dari U6	
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							

 mersi PT. MERSIFARMA TM DIVISI MANUFACTURING SUKABUMI - INDONESIA		BINCARD BAHAN PENUNJANG		Form : ZUM00 FORM/FPO/042.00 Tgl. Berlaku : 28-Nov-22 Dibuat Oleh : IMAN R		NAMA BARANG : Sterile Pouch Gusset DEPARTEMEN : 6A Steril		SATUAN : Roll ITEM NUMBER :	
No	TANGGAL	STOK AWAL	MASUK	KELUAR	STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF		
67	01/08 26	0	2	1	1	Dari U1	ef		
68	03/08 26	1	0	1	0		ef		
69	05/08 26	0	1	1	0	Dan 6B	ef		
70	13/08 26	0	1	1	0	Dan U1	ef		
71	14/08 26	2	0	1	1	Dan 6B	ef		
72	15/08 26	1	0	1	0		ef		
73	22/08 26	0	1	0	1	Dan 6B	ef		
74	23/08 26	1	0	1	0		ef		
75	26/08 26	0	12	0	12		ef		
76	26/08 26	12	0	2	10	U/ Umt 1	ef		
77	26/08 26	10	0	2	8	U/ 6B	ef		
78	26/08 26	8	0	2	6	U/ 6C	ef		
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									

 mersi PT. MERSIFARMA TM DIVISI MANUFACTURING SUKABUMI - INDONESIA		BINGCARD BAHAN PENUNJANG		Form 2UM00/FORM/FPO/042.00 Tgl. Berlaku 28-Nov-22 Dibuat Oleh IMAN R
---	--	---	--	---

NAMA BARANG : Steril Pouch With Indicator Roll
DEPARTEMEN : Unit 6B
ITEM NUMBER :
SATUAN : 1 Dus (2 Roll)

No	TANGGAL	STOK AWAL	JUMLAH		STOK AKHIR	KETERANGAN	PARAF
			MASUK	KELUAR			
1	13/08/25	0	5	0	5	Kedatangan ke-1 ED Nov 24	A 45
2	24/10/25	5	5	0	10	Kedatangan ke-2 ED Apr 26	A 45
3	22/01/26	10	0	2	8		A 45
4	02/04/26	8	0	4	4	Dipakai unit 6A ED Apr 26	A 45
5	06/05/26	4	0	2	2	Dipakai unit 6A	A 45
6	15/08/26	2	0	2	0	Dipakai unit 6A	A 45
7	22/08/26	0	2	0	2	Pengembalian dari 6A (SPB)	A 45
8	05/08/26	2	0	1	1	Dipakai unit 6A	A 45
9	23/08/26	1	0	1	0	Dipakai unit 6A	A 45
10	24/08/26	0	2	0	2	Pengembalian dari 6A	A 45
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

JUMLAH KEBUTUHAN GUSSETE STERILIZATIN ONE MED (UNIT 1 STERIL)

No.	Item	Jumlah	Kebutuhan (meter)
1	Peralatan Filling Line Ampul	1	0.4
	- Header Pompa	1	0.3
	- Piston Pompa	1	0.4
	- Selang Transfer	1	0.25
	- Header Nitrogen	1	0.15
	- Selang Nitrogen	1	0.3
	- Filter Udara	1	0.5
	- Nozzle Cairan	8	0.4
	- Nozzle Nitrogen	16	0.4
	Peralatan Mixing Line Ampul	1	0.4
	- Selang Untuk WFI	1	0.4
2	- Selang Cooling Tower	1	0.4
	- Selang Transfer	1	0.4
	- Ferule-ferule	1	0.16
	- Filter Udara	12	1.92
	- Filter Produk	1	1
	- Stick Sampler	1	0.16
	- Valve	3	0.9
	- Beaker 5 Liter	1	0.16
	- Beaker 1 Liter	1	0.16
	Peralatan Filling Line Botol	1	0.4
	- Selang Filling	1	0.4
3	- Selang Transfer	1	1
	- Selang Nitrogen	1	0.4
	- Nozzle	6	0.4
	- Nozzle	6	0.4
	- Nozzle	6	0.4
	- Selang Filling Line Botol	1	0.4
	- Selang Untuk WFI	1	0.4
	- Selang Cooling Tower	1	0.4
	- Selang Transfer	1	0.4
	- Ferule-ferule	1	0.16
	- Filter Udara	1	0.16
5	- Filter Produk	1	0.16
	- Stick Sampler	1	1
	- Valve	1	0.16
	- Beaker 5 Liter	3	0.9
	- Beaker 1 Liter	1	0.16
	Peralatan Penunjang	57	5.7
	Googles	57	5.7
	Total Kebutuhan Autoclave Peralatan		15.26
	Total Kebutuhan Autoclave Bahan Kemas dan alat penunjang		61.04
	Total Kebutuhan Permunggu Autoclave Peralatan (4 hari)		17.95
	Total Kebutuhan Permunggu Autoclave Bahan Kemas dan alat penunjang (7 hari)		125.65
Total Kebutuhan Perbulan (4 minggu)			746.76

8 Roll //

Sukabumi, 31 Maret 2026

Dibuat Oleh,

Aminda Wahyu K
Staff Produksi Steril

Indras S
Yohanes G
Manager Produksi Steril

Mengelahi,

Note : Sterilisasi peralatan proses autoclave / sterilisasi dilakukan dengan hasil validasi pembersihan. Sehingga peralatan proses autoclave / sterilisasi dilakukan 3-4x setiap minggu.

Manager Produksi Steril
Indras S
Yohanes G

Staff Produksi Steril
Rizqi Ajilwaja

Mengetahui,

Sukabumi, 06 April 2026
Dibuat Oleh,

Note : Sterilisasi peralatan dilakukan setiap 2 hari sekali sesuai dengan hasil validasi pemeliharaan. Sehingga proses autoclave / sterilisasi dilakukan 3-4x setiap minggu.

12. Polli //

Jumlah Kebutuhan GUSSETE STERILIZATIN ONE MED (6A)			
No.	Item	Jumlah	Kebutuhan (meter)
1	Peralatan Filling Line Ampul	1	0,7
	Header N2	1	0,3
	Piston pompa 2	1	0,3
	Header pompa filling	2	0,8
	Piston pompa 1	1	0,8
	Selang transfer	1	0,3
	Selang N2	1	0,3
	Filter udara	2	0,4
	Per pompa	1	0,3
	Peralatan Mixing Line Ampul	3	0,9
2	Beaker 5 L	3	0,9
	Beaker 1 L	1	0,2
	Selang WFI	1	0,5
	Selang Transfer	3	1,5
	Filter udara	3	0,6
	Filter produk	8	2,4
	Filter WFI	1	0,3
	Valve SS	3	0,9
	Silik volume	1	1,25
	Vent filter	2	0,6
3	Peralatan Filling Line Botol	1	0,8
	Selang filling	1	0,35
	Selang N2	1	0,4
	Header filling	1	0,3
	Selang transfer	1	0,2
	Filter udara	1	0,2
	Bahan Kemasan	40	14
	Flipp OFF	40	14
	Peralatan Mixing Line Botol	1	1,5
	Silik volume	1	0,5
6	Selang WFI	1	0,5
	Beaker 5L	2	0,6
	Beaker 1 L	1	0,2
	Selang transfer	1	0,5
	Filter udara	3	0,75
	Filter produk	20	6
	Valve SS	4	1,2
	Filter WFI	1	0,3
	Vent filter	2	0,6
	Peralatan Penunjang	105	10,5
6	Google		
Total Kebutuhan Autoclave Peralatan			27,25
Total Kebutuhan Autoclave Bahan Kemasan dan alat penunjang			24,5
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Peralatan (4 hari)			109
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Bahan Kemasan dan alat penunjang (7 hari)			171,5
Total Kebutuhan Perbulan (4 minggu)			1122

JUMLAH KEBUTUHAN GUSSETE STERILIZATIN ONE MED (6B)

No.	Item	Jumlah	Kebutuhan (meter)
1	Peralatan Filling Line Botol PP	5	2.5
	- Injector	1	1.0
	- Filter Udara	2	1.0
	- Selang Transfer	1	0.5
	- Filter Produk	1	0.5
	- Filter WFI		
2	Peralatan Mixing Line Botol PP	3	1.5
	- Filter Udara	2	1.0
	- Filter Produk	1	2.0
	- Stick Volume		
3	Bahan Kemasan	18	9.0
	- Cap Assembled		
4	Alat Penunjang	24	2.4
	Goggles		10.0
Total Kebutuhan Autoclave Peralatan			11.4
Total Kebutuhan Autoclave Bahan Kemasan dan alat penunjang			40.0
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Peralatan (*4 hari)			79.8
Total Kebutuhan Perminggu Autoclave Bahan kemasan dan alat penunjang			479.2
Total Kebutuhan Perbulan (*4 minggu)			

Note : Sterilisasi peralatan dilakukan setiap 2 hari sekali sesuai dengan hasil validasi pembersihan. Sehingga proses autoclave / sterilisasi dilakukan 3-4x setiap minggu.

28 Agustus 2025
 Sukabumi, 08 September 2025
 Dibuat Oleh,

Syahril Purnama S
 Staff Produksi Steril

Indras S
 Manager Produksi Steril
 Yohanes G

JUMLAH KEBUTUHAN GUSSETE STERILIZATIN ONE MED PRODUKSI STERIL							
No.	Item	Unit	Kebutuhan (meter)	lead Time (Bulan)	Artisipasi Peningkatan Pemakaian per bulan 10%	Kebutuhan untuk 6 bulan + Safety Stok (Meter)	Kebutuhan untuk 6 bulan + Safety Stok (Roll)
1	Total Kebutuhan Perbulan (*4 minggu)	1	788.8	3	78.8760	7.572.1	75.72
2	Total Kebutuhan Perbulan (*4 minggu)	6A	1.122.0	3	112.2000	10.771.2	107.71
3	Total Kebutuhan Perbulan (*4 minggu)	6B	479.20	3	47.9200	4.600.3	46.00
Total Kebutuhan Produksi Steril Untuk 6 Bulan+ Safety Stok (Roll)							229.44

Total Kebutuhan per bulan (Roll)	Total Kebutuhan per 6 bulan (roll)
38 (kebutuhan 25 roll+ buffer stock 13 roll	230

Note : Sterilisasi peralatan dilakukan setiap 2 hari sekali sesuai dengan hasil validasi pembersihan. Sehingga proses autoclave / sterilisasi dilakukan 3-4x setiap minggu.

Note : Info dari Suplier untuk lead Time selama 3 Bulan setelah PO Terbit

28 Agustus 2026

Sukabumi, 06 September 2025

Dibuat Oleh,

28/26
28/08

Mengetahui,


Syahril Purnama S
Staff Produksi Steril


Indras S
Manager Produksi Steril


Yohanes G
Manager Produksi Steril