

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO01279	AM 115 PU WATERPROOFING DARK GREY 20 Kg	Pail	0.00	6.00	-6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2	IMO16162	Semen PC	Zax	0.00	45.00	-45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
3	IMO19695	SIKA BONDING ADHESIVE 900ml	Kaleng	0.00	40.00	-40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
4	IMO19167	Serat Fiberglass AMT300	Roll	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

CATATAN :

KEBUTUHAN MATERIAL UNTUK PERBAIKAN KEBOCORAN DAK DAN WATERPROOFING AREA ATAP GUDANG BAHAN CAIR

TARGET :

Tersedianya material untuk perbaikan kebocoran dak dan waterproofing area atap gudang bahan cair

PROPOSAL :

1. Mengajukan material sesuai dengan perhitungan yang terlampir dengan menggunakan surat permintaan barang sebesar Rp. 15,240,000.-.
2. Rencana Anggaran Biaya.
3. Latar Belakang Habis Pakai no. 065/LBPBHP/IX/2026 terlampir.
4. Form Service Permintaan perbaikan kebocoran G. Bahan Cair.
5. Photo Eksisting saat ini dan Denah Gedung Atap G. Bahan cair.


Dibuat



Dzikeri Fatahillah

Building Maintenance Coordinator


Diperiksa



Yoga Adi Putra




Construction Civil Supervisor

Menyetujui



Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 065/LBPBHP/IX/2026
Nama Barang Habis Pakai: MATERIAL PERBAIKAN KEBOCORAN DAK G. BAHAN CAIR		Rencana Waktu Penggunaan: September 2026 Lead time Purchasing: 7 Hari
<i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		
Masa Waktu Pakai <u>± 5 Tahun</u>		Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari Kerja</u>
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☒ Project ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Perbaikan kebocoran dak atap G. Bahan cair	
Latar belakang permintaan	Adanya kebutuhan material untuk perbaikan kebocoran dak atap Gudang Bahan cair. Kondisi saat ini, kebocoran terjadi dikarenakan banyaknya retakan di area atap sehingga dibutuhkan perbaikan untuk mengatasi kebocoran tersebut. Material yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak tersedia sehingga dibutuhkan pengadaan material.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Dzikri Fatahillah Tgl. _____ <i>(Staff/Koord.)</i>	Diperiksa:  Yoga Adi Putra Tgl. _____ <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Dicky Mohamad Tasdik Tgl. _____ <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

ANALISA KEBUTUHAN MATERIAL PERBAIKAN DAK ATAP RUANG G. BAHAN CAIR

NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY			JUMLAH KEBUTUHAN		HARGA	
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI	JUMLAH	SATUAN	SATUAN	TOTAL HARGA
A MATERIAL WATERPROOFING										
1	AM 115 PU WATERPROOFING DARK GREY 20 Kg	120.0	Kg	0%	120	20 Kg/Pail	6	Pail	Rp 1,450,000	Rp 8,700,000
2	Serat Fiberglass AMT300	180.0	M²	0%	180	96 M²/roll	2	Roll	Rp 820,000	Rp 1,640,000
JUMLAH HARGA MATERIAL WATERPROOFING										Rp 10,340,000

B MATERIAL SCREED LANTAI											
1	Pasir Cor	9.0	MP	0%	9	8 M³/Truk		0	Truk	Rp 2,000,000	Rp -
2	Semen PC	2223.0	Kg	0%	2223.0	50 kg/Zak		45	Zak	Rp 60,000	Rp 2,700,000
3	SIKA BONDING ADHESIVE 900ml	36.0	liter	0%	36	0.9 Ltr/king		40	Kaleng	Rp 55,000	Rp 2,200,000
JUMLAH HARGA MATERIAL SCREED LANTAI											Rp 4,900,000

JUMLAH HARGA MATERIAL FLOORING EPOXY DAN PENGECETAN DINDING GEDUNG GUDANG CENTRAL										Rp 15,240,000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



Dibuat, 03 September 2026

Diperiksa



Yoga Adi Putra
 Contruction Project Supervisor


Dicky Mohamad Tasdik
 Civil Engineering Manager

PHOTO EKSISTING SAAT INI



Handwritten signature or initials.

 Good Quality Improves Life's Quality PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			30671
			Tanggal & Jam Pengajuan
			2026-05-11 00:00:00
Nama Pemohon : Departemen : Warehouse Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Gudang Bahan Cair Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-05-31 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon dilakukan perbaikan atap yang bocor serta dilakukan pengecatan ulang karena dinding pada berjamur			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-05-11 00:00:00	Yunanda Budi Prayitno 2026-05-15 12:59:39		Rangga Niki Al-Aziz 2026-05-20 16:00:00
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB :	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :			
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan :	Paraf Pemohon :	
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
	Rangga Niki Al-Aziz		
	Rangga Niki Al-Aziz		
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Perhitungan Kebutuhan Material

Luas Area Dak = $9\text{m} \times 20\text{m}$
= 180m^2

MATERIAL WATERPROFING

AM 115 PU WATERPROOFING DARK GREY 20 Kg

Daya sebar AM 115 = 1.5 kg/m^2 *m²/kg*

- 1 Kebutuhan = Luas Area : Daya Sebar
= $180 : 1.5$
= 120 Kg
= **6 Pail**

Serat Fiberglas AMT300

luas serat 1 roll = $96 \text{ M}^2/\text{roll}$

- 2 Kebutuhan = Luas Area : luas serat 1 roll
= $180 : 96$
= 1.8 Roll
= **2 Roll**

MATERIAL SCREED LANTAI TEBAL 5 CM

Semen PC

Kebutuhan semen screed mutu k100 dalam $1\text{M}^3 = 247 \text{ kg}$

- 3 Kebutuhan = Volume screed x kebutuhan semen dalam 1 M^3
= $(180 \times 0.05) \times 247$
= 9×247
= 2223 kg */50*
= 44.46 zak
= **45 zak**

SIKA BONDING ADHESIVE 900ml

Daya sebar Sika bonding campuran semen dan air = 5 liter/m^2

- 4 Kebutuhan = luas area : daya sebar sika bonding
= $180 : 5$
= **36 liter**

