

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:	Diisi oleh Pemohon No. : ____ /LBPBHP/____/20____
Nama Barang Habis Pakai: Kolom L7 150 x 4.6 mm, 5 um <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>	Rencana Waktu Penggunaan: Oktober 2026	
	Lead time Purchasing: 60 HK	
Masa Waktu Pakai > 500 Injekan (Sampai peak belah) Masa Frekuensi Pakai setiap kali analisis		
☒ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ _____	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibatasi hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibatasi setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Pengadaan Kolom HPLC L7 150 x 4.6 mm; 5.0 um untuk disolusi pada Test 5.	
Latar belakang permintaan	Sehubungan dengan adanya pengembangan Obat Baru Mersi (OBM) Venlafaxine HCl ER Kapsul, maka Departemen Research and Development akan melakukan pengembangan metode analisis dari obat jadi tersebut sesuai dengan USP - NF 2026. Dalam pembaruan tersebut membutuhkan kolom L7 150 x 4.6 mm, 5 um untuk menunjang analisisnya.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Dwi Astuti Tgl. 26/08/2026 <i>(Staf/Koord.)</i>	Diperiksa:  Ita Aryani Tgl. _____ <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Juwita Ristiani Tgl. 27/08/26 <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 