

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A- B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah
1	ATSP01115	Drager Tube Hydrogen Peroxide Packing : 1 box @10 tube Digunakan sebagai penunjang di Produksi Unit 1 Steril, 6A & 6B	Tube	0.00	0.00	0.00	120.00	-120.00	0.00	120.00 Nov 26

Catatan :

Pemesanan ini merupakan pemesanan pertama, peruntukan produksi unit 1 steril, 6A & 6B.

Digunakan sebagai bahan penunjang untuk pengukuran residu H₂O₂ setelah proses flushing fumigasi selesai dilakukan, untuk menguji efektivitas proses fumigasi secara berkala.

Pemesanan ini untuk memenuhi Anex 1 CPOB dan assesment maturitas BPOM butir 15.1

Terlampir referensi penawaran harga (Ex. PT. Growrich Indonesia & PT. Galih Cipta Wisesa).

Terlampir rincian data perhitungan kebutuhan dan lampiran pendukung lainnya.

Dibuat Oleh



Emilda Carolina
Staf Peralatan Produksi

Diperiksa



Muhammad Aradhana



Rizqi Ajiwijaya

Spv. Produksi Steril

Menyetujui



Yohanes G. Reeyan

Manager Produksi Steril



Indra Sinuhaji



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal : 18/02/26

No : 021 / MFG/PROD / ST / 1X / 2026

Nama Barang :

Drager Tube Hydrogen Peroxide

Jumlah Permintaan :

12 box @ 10 tubes.

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :

Peralatan Baru

Alokasi :

Produksi Steril
Unit 1 Steril
Unit 6A
Unit 6B

Nama Mesin / Alat :

N/A

No. Inventaris :

N/A

Indikator Kerusakan :

N/A

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Drager tube digunakan untuk pengukuran residu H2O2 setelah proses flushing fumigasi selesai dilakukan untuk menguji efektivitas proses fumigasi secara berkala. Pengukuran ini dilakukan setiap bulan sekali di koridor kelas B dan koridor kelas C sehingga membutuhkan 2 tube per bulan untuk di Unit 1 Steril, 3 tube per bulan di Unit 6A, dan 3 tube per bulan di 6B.

Menerima amex 1 CPOB dan assement per materialitas Blom. butir 15-1

Note:

- Kebutuhan untuk 12 bulan yaitu 12 box @10 tubes, di mana penggunaan untuk perbulannya yaitu 2 tubes di Unit 1S, 3 tubes di Unit 6A, dan 3 tubes di Unit 6B

- Permintaan 12 box untuk kebutuhan 12 bulan + safety stock, dikarenakan indent selama 3-4 bulan setelah PO penitikan terlampir.

Lampiran (v) :

Berita Acara Kerusakan

Form Service

Foto Barang Rusak

Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang

Foto / Drawing Peralatan Baru / Penawaran harga

Pemohon,

Muhammad Aradhana
(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

Yohanes G Revaan Indra Sinuhaji
(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

KEBUTUHAN DRAGER TUBE H2O2						
Lokasi	Masa Frekuensi Pakai	Kebutuhan per Bulan (tube)	Kebutuhan per 3 Bulan (tube)	Kebutuhan per 12 Bulan (tube)	Safety Stock (3 bulan)	Total (tubes)
Unit 1 Steril	1x Sebulan	2	6	24	6	30
Unit 6A		3	9	36	9	45
Unit 6B		3	9	36	9	45
Total Kebutuhan di Produksi Steril						120

15/26
09
UPD

19/26
09
12

PT GROWRICH INDONESIA

Jl. RE Martadinata
Rukan Mahkota Ancol, Blok F No. 18 - 20
Jakarta Utara 14420 - Indonesia

Phone : (021) - 6471 2703 | 6471 2723 | 645 7879
Email : contact@growrichindo.co.id



To :

PT MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

JALAN RAYA PELABUHAN KM.18, CIKEMBAR, CIKEMBAR,
CIKEMBAR, KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT, 43347

QUOTATION

Ref No.

03206/MANDA/1/09/2026

Date.

15 September 2026

Attn :

Referring to your inquiry, herewith we are very pleased to submit our quotation as follows :

No	Product	Qty	Price	Disc	Amount
1	DRAEGER 8101041 DT HYDROGEN PEROXIDE DRAEGER	1 BOX <i>(@ 10 pcs / tube)</i>	IDR 2,295,000	-	2,295,000



Total

2,295,000

PPN (12.00%)

252,450

Total Amount

2,547,450

TERMS & CONDITIONS

Franco : Jakarta

Delivery : Indent 10-14 weeks after receiving PO

Payment : 30 Days After Recieve Invoice

Warranty

Validity : 30 days

Others :

If you need further assistance, do not hesitate to contact us.

Yours Faithfully,

MITA MANDASARI

SALES REPRESENTATIVE

Mobile : 085183330690

Email : m.mandasari@growrichindo.co.id

Handwritten signature and date: 18/9/26





Quot to:

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

JALAN RAYA PELABUHAN KM.18 CIKEMBAR, CIKEMBAR, CIKEMBAR,

Quotation Date: 16/09/2026 16:40:53

Validity Date: 16/10/2026

Salesperson: Tifania Putri

Payment Terms: 30 Days

Customer Reference:

Invoice to:

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

JALAN RAYA PELABUHAN KM.18 CIKEMBAR, CIKEMBAR, CIKEMBAR,

Shipping to:

PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

JALAN RAYA PELABUHAN KM.18 CIKEMBAR, CIKEMBAR, CIKEMBAR,

No	Brand	SKU	Description	Qty	Lead Time	Unit Price	Total Cost
1	BASKUMA PRO	SP/B/020	[SP/B/020] CHEMICAL INDICATOR TUBES Packing: 10tubes/pack	1.00 PACK	Ready	4,800,000.00	Rp 4,800,000.00

Subtotal Rp 4,800,000.00

Taxes Rp 528,000.00

Total Rp 5,328,000.00

Payment to :

BANK PANIN, CAPEM. BSD CITY

a/n PT. GALIH CIPTA WISESA

a/c 081.5000.809 (IDR)

a/c 081.6001.206 (USD)

For Further Information, Please Call to:

Digitally Signed by:

Tifania Putri S

Product Specialist

(085881251005)

tifania.putri@galihciptawisesa.com

PT GALIH CIPTA WISESA



Taman Tekno BSD Seltor XI Blok J1/11. Setu - Setu, Tangerang Selatan, Banten, 15314, Indonesia



www.galihciptawisesa.com



Keterangan:
■ Titik BI Kelas C ■ Titik BI Kelas B ● Titik Fumigasi X Titik Residu

 	
KETERANGAN <i>Legend</i>	
	
NO	REVISI
01 D-A-L-MF L1-001	
02 D-A-L-MF L2-001	
N/A	
NO	REVISI
01 27/11/2025	-MODIFIKASI PERUBAHAN DSC/MFE/PR/PP/14/25
(tersebut) : 	
N/A	
WAWASAN	
 Emersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> SUKABUMI-CIKEMBAR	
AS BUILT DRAWING	
LAYOUT UNIT 6A	
PROJECT	UNIT 6
COPY	
DATE	REV
01-11-2025	01

